

国务院召开电视电话会议要求 扎实做好冬春防疫工作

本报讯(见习记者 王倩) 昨日,国务院召开全国疫情防控工作电视电话会议,对冬春季疫情防控工作进行部署,我市组织人员在太仓分会场收听收看,副市长顾建康参加。

会议通报了近期聚集性疫情的情况和存在的问题,针对近期疫情防控形势督促指导各地区各部门进一步落实疫情“外防输入、内防反弹”的防控要求,压实“四方责任”,毫不放松做好冬春季新冠肺炎疫情防控工作。会议要求各地区各部门要主动担当作为,提高政治意识和大局意识,把做好疫情防控作为一项重要政治任务,增强底线思维、克

科教新城冬训开训 打造党员冬训样板工程

本报讯(记者 王硕) 1月13日,科教新城2020—2021年度基层党员冬训工作正式启动。科教新城将积极推动冬训工作再上新台阶,通过线下集中学习、线上集中学习、集中观看学习视频、实地参观学习等形式,打造冬训样板工程。

科教新城将提高站位,准确把握党员冬训工作的重大意义。守正创新,全面提升党员冬训工作的实际成

效,突出宣传教育的精准性、平台载体的便捷性和工作开展的系统性,加大资源整合,着力构建全区一体推进党员冬训工作格局。同时,在组织谋划上下功夫,积极探索适应新时代冬训工作的方法路径,结合实际精心制定适合各社区、单位的工作方案,高质量打造党员冬训的样板工程,形成一批冬训标杆。当天,科教新城还就全区“四史”学习教育作了具体部署。

国务院会议结束后,省政府召开全省疫情防控工作电视电话会议,对贯彻落实全国疫情防控工作会议精神、做好下一步工作作出部署。

做好冬季保供预案

确保供气平稳用气安全

本报讯(记者 张立) 苏州中石油昆仑苏创燃气有限公司(下称中石油昆仑)是我市两家管道天然气特许经营企业之一,负责沙溪和璜泾两镇1.3万余家居民和企业的天然气供应。入冬以来,天然气用量剧增,管网设备维护压力也随之增大,该公司全方位做好保障工作,确保燃气供应和用气安全。

为了应对冬季可能出现的用气高峰,中石油昆仑早在去年10月就修订完善了天然气冬季保供预案,做了充分的准备工作。去年12月下旬以来,虽然下游日均用气量在10万立方米左右,但该公司仍确保了燃气供应的平稳。

在抗击寒潮中,该公司在正常安

检基础上,进一步加强了重点企业、商业集中区和天然气高中压调压站等设备设施的隐患排查和维护保养;做好管网设施巡查、老旧管网重点部位运营监护,保障管线运行安全。该公司服务热线24小时在线,不间断提供咨询、保修等服务;生产、安全等关键岗位、应急抢修队伍24小时待命,确保各类突发事件能够得到快速有效的处置。与此同时,该公司还加大了安全用气宣传力度,通过持续开展安全服务进社区、进校园活动,普及安全用气常识、营造安全用气氛围。

中石油昆仑工作人员表示,下阶段公司将继续做好用气需求研判,全方位筑牢安全底线,坚决打好冬季保供攻坚战,确保用户平稳、安全用气。

浏河新增6家 苏州市劳动关系和谐企业

本报讯(记者 阚亚方) 日前,浏河镇召开劳动关系和谐企业座谈会,为6家2020年获评“苏州市劳动关系和谐企业”的企业授牌,并发放由苏州市协调劳动关系三方委员会颁发的《苏州市协调劳动关系和谐企业光荣册》,进一步激励先进、树立典型、加强示范。目前,浏河镇共有“苏州市劳动关系和谐企业”21家。

开展劳动关系和谐创建活动,是构建和谐劳动关系的重要载体,对加强和创新社会治理、保障和改善民生、建设社会主义和谐社会具有重要意义。去年,浏河镇不断推动和谐劳动关系创建活动深入开展,经逐级申报、评估,奇兴家居(太仓)有限公司、

苏州佳可机械工业有限公司、太仓苏旺你手套有限公司、太仓海嘉车辆配件有限公司、太仓敬富塑胶制品有限公司、太仓科益精密模塑股份有限公司等6家企业在2020年获评“苏州市劳动关系和谐企业”。

据了解,此次劳动关系和谐企业座谈会还邀请了历年的“苏州市劳动关系和谐企业”参与座谈。会上,浏河镇组织人事和社会保障局对劳动关系和谐企业相关政策进行了详细解读,并了解了企业当前用工状况和缺工情况,听取企业用工服务等方面的诉求和建议,为节后企业用工提前谋划布局,更好地满足企业用工需求。

-4℃,他跳进河里救人

小伙见义勇为,挽救了一名青年的生命

□本报记者 薛海荣 文/图



▲事发时,徐海东就是在这条河里救起落水青年的。

晚上10点多,气温降到零下,有人意外落水,生命危在旦夕……一位勇敢的小伙子跳

进了两米多深、冰冷的河水中救起了落水青年。这位见义勇为的小伙子名叫徐海东,今年32岁的他是一名优秀的退伍军人。

1月11日晚上10时许,在工地上加班的徐海东和两个朋友来到板桥农贸市场北侧一家饭店吃晚饭。

“刚点完菜,我们3个人正聊着天,突然有一个人神色慌张地冲了进来,说有人掉河里了,请我们去救。”徐海东说,“听到消息,我们立刻跑了出去。外面没有路灯,什么都看不到。我用手机的手电筒照了出事的位置,没有看到人,只看到一件白色的衣服在水里一上一下地浮动。”

饭店老板吴金国告诉记者,那天天气非常冷,当时气温至少在-4℃,“我们不会游泳,正不知所措,突然听到有人说‘我下去救他’。”

这个人就是徐海东,他将手机递给身边的朋友,衣服也没顾得上脱,“扑通”一声就跳进水里。

“跳下水后,冰冷的河水一下子透进了骨子里,而且水也比较深。”徐海东说,他咬着牙游到了落水人的位置。

徐海东身高一米七五左右,当过兵的他,身材比较壮实。但令他没想到的是,落水的青年比他还高还要壮。就在他拉住落水青年的衣服准备向岸边游的一瞬间,落水青年使劲地

抱住了他。

“当时我脑子突然一片空白,非常紧张。”徐海东说,对方出于求生的本能,会死死地抱住人,如果不能迅速挣脱开,两个人都会有危险。徐海东被呛了几口水之后,稳定了自己的情绪,从后面拉住对方的衣服,将他拖到了岸边。在岸上人的帮忙下,成功将落水青年救上了岸。

上岸之后,徐海东一下子累坐在地上。此时,“110”和“120”先后赶到了现场,将落水青年及时送往医院。

1月13日下午,记者在苏州校友生态绿化工有限公司见到徐海东的时候,他正在自己的办公室里忙碌着。提起救人的事情,他坦诚地表示,跳下去的时候就是想着赶紧救人,但现在回想起来,确实有点后怕。不过以后遇到这样的事情,他还会冲上去的。

记者来到徐海东当天救人的现场看到,这条河的两边都是用石头砌起来的垂直护岸,上面还有一米高的石栏杆。不要说是深夜下水,就是白天想从水里爬上岸,都很困难。那家饭店的老板吴金国说,那条河水深在两米左右,如果不是徐先生见义勇为,那名落水青年估计很危险。

市公安局板桥派出所的闻警官告诉记者,落水者是一名二十多岁的小伙子,目前已经脱离了生命危险。



日前,城厢镇新毛社区举办“新年干千结、快乐绕起来”木板钉子画制作活动,30多位社区阿姨在社工和志愿者的指导下,通过钉子定型、彩色丝线缠绕,制作出了月亮、枫叶、仙人掌等造型可爱的钉子画。

姚建平 摄

擅自处置餐厨垃圾 被查处

本报讯(记者 阚亚方) 城厢镇综合行政执法局全力推进生活垃圾分类管理案件的查处,在日前查处了一起未经许可擅自处置餐厨垃圾的案件。

去年12月下旬,金仓湖派出所向城厢镇综合行政执法局通报,反映金仓湖路姚湾路路口经常发现一辆昆山市的厢式货车与我市餐厨垃圾收运车转运垃圾,有违法偷运垃圾的嫌疑。城厢镇综合行政执法局对此线索高度重视,立即组织人员跟进调查研判,于当月24日上午联合金仓湖派出所当场查获两台涉案

车辆。

经查,当事人冯某在与我市特许经营餐厨垃圾收运处置的太仓蓝德环保技术有限公司管理人员私下对接后,自2020年9月中旬起,在昆山市未经许可擅自收集、运输餐厨垃圾,雇人通过厢式货车转运的方式偷运至我市,交由太仓蓝德环保技术有限公司处置。

为深入推进案情调查,充分掌握相关证据,城厢镇综合行政执法局在多次询问当事人的基础上,协调市公安局交警大队调取涉案车辆行驶轨迹,同时迅速上报市综合行

政执法局。日前,城厢镇综合行政执法局按照《江苏省餐厨废弃物管理办法》相关规定,分别对当事人冯某和太仓蓝德环保技术有限公司进行了行政处罚。

据悉,此类未经许可擅自处置外县市餐厨垃圾的案件为我市首次查获,对我市垃圾分类执法保障工作产生了极大的推动作用,震慑了个别妄图擅自收运处置垃圾相对人,使其知法、敬法,同时也规范了我市垃圾收运处置体系,堵塞了管理漏洞、盲区,营造了“严格执法、全民守法”的良好氛围。

乐惠生活 优惠多多

具体活动详见中国银行手机银行

生活服务

- 每月一次话费充值 满30元立减5-20元
- 医保电子凭证激活 送5元话费
- 手机银行自助注册 送20元话费
- 花加鲜花绿植 立减10-15元

网易云音乐 黑胶VIP月卡 指定日1元购

爱奇艺视频会员月卡 周二5元购

腾讯视频会员月卡 周二5元购

唯品会 下单立减15-88元

星巴克专属送 满30元立减10-20元

山姆优选 满100元立减20元

苏宁支付券一折购 2元换购20元

唯品会 下单立减15-88元

太仓市自来水有限公司出厂水水质检测数据公示

采样地点:太仓市第二水厂出厂水仪表间 报告日期:2021.1.13

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006						
			2020.1.4	2020.1.5	2020.1.6	2020.1.7	2021.1.8	2020.1.9	2020.1.10
1	浑浊度 NTU	≤1	0.15	0.14	0.13	0.19	0.18	0.15	≤1
2	色度 度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味 —	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物 —	—	无	无	无	无	无	无	无
5	耗氧量 (DO) mg/L	≤3	0.49	0.5	0.41	0.39	0.44	0.4	0.42
6	游离氯余氯 mg/L	≥0.3	0.6	0.55	0.5	0.6	0.55	0.55	0.55
7	细菌总数 CFU/ml	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群 MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群 MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	合格率		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

太仓市自来水有限公司出厂水水质检测数据公示

采样地点:太仓市第三水厂送水泵房 报告日期:2021.1.13

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006						
			2020.1.4	2020.1.5	2020.1.6	2020.1.7	2021.1.8	2021.1.9	2021.1.10
1	浑浊度 NTU	≤1	0.24	0.19	0.19	0.18	0.19	0.21	0.14
2	色度 度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味 —	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物 —	—	无	无	无	无	无	无	无
5	耗氧量 (DO) mg/L	≤3	0.6	0.43	0.48	0.59	0.55	0.51	0.39
6	游离氯余氯 mg/L	≥0.3	0.5	0.5	0.55	0.5	0.6	0.5	0.55
7	细菌总数 CFU/ml	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群 MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群 MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	合格率		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

福彩开奖公告

广告

双色球 2021006期 0