

日本福岛核电站3号机组乏燃料棒全部移出

新华社东京3月1日电 东京电力公司2月28日宣布,福岛第一核电站3号机组乏燃料池中的乏燃料棒已全部移出。这也是2011年福岛核事故中堆芯熔毁的三个机组中第一个移出所有乏燃料棒的机组。同样堆芯熔毁的1号和2号机组乏燃料池中仍然保存着上千根乏燃料棒。

在反应堆中使用后换下来的核燃料棒称为乏燃料棒,保存乏燃料棒的冷却池称为乏燃料池,通常核电站每

个机组有一个单独的乏燃料池,另外还有供几个机组共用的乏燃料池。2011年福岛核事故中,1至3号机组的三个乏燃料池中还分别存有392根、615根和566根乏燃料棒,东京电力公司需将其转移到安全地点。

2019年4月,东京电力公司首先开始转移3号机组乏燃料池中的乏燃料棒,这比计划要晚了约4年。由于1至3号机组内部核辐射太高,只能通过远程操作机器设备慢慢转移。东京

电力公司于2月28日完成了3号机组乏燃料池中最后6根乏燃料棒的移出工作,至此该机组566根乏燃料棒已全部转移到相对安全的福岛第一核电站共用乏燃料池中。

东京电力公司计划接下来继续移出1号机组和2号机组乏燃料池中的392根和615根乏燃料棒。此外,东京电力公司还要取出三个机组堆芯熔毁后的数百吨核燃料残渣,这项工作更困难,目前还没有眉目。

今年2月13日福岛县附近海域发生7.3级强震后,福岛第一核电站和第二核电站的乏燃料池溢出少量水,福岛第一核电站1号和3号机组的安全壳内水位下降。东京电力公司和日本政府监管部门称这些事件没有对核电站和外界造成影响,但22日从福岛县近海捕捞的一种鱼检测出放射性物质超标,日本媒体称,这是约2年来福岛近海捕捞的鱼再次检测出放射性物质超标。

菲律宾启动新冠疫苗接种

新华社马尼拉3月1日电 菲律宾3月1日正式启动新冠疫苗接种,多名政府高级官员及一线医护人员当天率先接种了中国科兴公司生产的新冠疫苗。

1日上午,菲律宾总医院院长赫拉尔多·莱加斯皮接种科兴疫苗,成为菲律宾国内首个新冠疫苗接种者,标志着菲律宾全国新冠疫苗接种正式启动。

莱加斯皮在接种疫苗后说:“科兴疫苗安全有效,我希望非菲律宾人,特别是非医护人员可以接种科兴疫苗。”

当日,非政府应对新冠疫情总协调人卡利托·加尔韦斯、非食品和药物管理局局长恩里克·多明戈等高级官员也接种了科兴疫苗。

2月28日,中国援助菲律宾的一批科兴疫苗运抵马尼拉,这是菲律宾迎来的第一批新冠疫苗。菲律宾从疫苗运抵到启动接种,前后不到24小时。

菲律宾卫生部3月1日说,新冠疫苗的接种工作未来几天将在菲律宾全面展开。按照非政府的计划,医护人员、军人、警察、高风险人群等群体将优先接种。菲律宾食品和药物管理局于2月22日正式批准给予中国科兴新冠疫苗紧急使用许可。

罗马尼亚累计新冠确诊病例超80万例

新华社布加勒斯特2月28日电 罗马尼亚官方2月28日公布的新冠疫情统计数据显示,过去24小时该国新增确诊病例2830例,累计确诊达801994例;新增死亡病例63例,累计20350例。

罗马尼亚去年2月报告首例新冠确诊病例,疫情在11月达到高峰,日均新增病例达到约7800例,日均死亡约145例。该国11月9日开始在全国范围内实施宵禁等限制措施,并对疫情严重的地区实行区域性“封城”,从12月下旬开始疫情趋向缓和。今年1月和2月的日均新增确诊病例分别约为3114例和2616例,新增死亡病例也有所下降。

当地专家认为,疫情趋缓一方面是得益于政府出台的管控措施,另一方面是由于该国去年12月底开始为医务人员和高风险及易感人群接种疫苗。不过专家同时警告,由于在英国发现的变异新冠病毒已在该国社区传播,未来两周新增确诊病例数可能反弹。专家提醒民众切勿放松防控意识,并呼吁更多市民接种疫苗。

据统计,截至2月27日17时,罗马尼亚共有905142人接种了新冠疫苗,其中616595人已完成两剂接种。

南非下调“封城”等级至最低

新华社约翰内斯堡2月28日电 南非总统拉马福萨28日宣布,随着感染新冠肺炎人数日益减少,南非决定将“封城”等级从三级下调至最低等级一级。

拉马福萨当晚在全国电视讲话中说,过去一周南非新增新冠确诊病例低于1万人,而一个月前每周新增确诊超过4万,两个月前每周新增确诊超过9万。他表示,这说明南非的第二波疫情高峰已经过去。

鉴于此,南非决定将“封城”等级降至最低一级,主要措施包括缩短宵禁时间、允许销售酒类、允许一定规模集会等。

拉马福萨说,“封城”等级降至一级意味着限制南非经济活动的大部分规定都被取消,“希望此举能刺激消费、促进就业”。

谈及新冠疫苗接种问题,拉马福萨说,目前南非已有6.7万名医护人员接种疫苗。各省都建立了疫苗接种中心,并将加快接种速度,待医护人员在4.5月份接种完成,就立即开展第二阶段接种,接种人群包括老年人、关键基础设施部门工作人员等。

欧盟敦促摩尔多瓦加强反腐和改革

新华社布加勒斯特2月28日电 基希讷乌消息:对摩尔多瓦进行短暂访问的欧洲理事会主席米歇尔2月28日在基希讷乌表示,欧盟密切关注摩尔多瓦的政治局势,打击腐败和加强法制是摩尔多瓦唯一出路,欧盟支持摩尔多瓦改革。

米歇尔在与摩总统桑杜会晤后举行的联合新闻发布会上表示,欧盟希望摩保持政治稳定。他说,摩尔多瓦目前新冠疫情严重,政治形势也十分严峻。为加快司法改革和打击腐败,必须提前举行议会选举。

今年1月27日,桑杜提名加夫里利策为摩新总理并授权组阁,但新内阁未赢得议会信任投票。桑杜随后再次提名加夫里利策组阁,但被摩宪法法院2月23日裁定违宪,要求重新提名新总理人选。根据摩宪法,如果两次组阁失败,总统有权解散议会,宣布提前举行议会选举。

叙利亚首都遭到导弹袭击

新华社大马士革2月28日电 叙利亚军方28日说,以色列当晚对叙首都大马士革周边地区发动导弹袭击,叙防空系统击落了大部分导弹。

叙利亚国防部当晚发表声明说,当地时间22时16分,以色列军方从其占领的戈兰高地方向发动空袭,向大马士革周边多个目标发射导弹,叙防空系统拦截并击落大部分来袭导弹。声明未提及空袭造成的人员伤亡和财产损失情况。

事发时记者在大马士革城区听到巨大爆炸声,看到空中不时有防空导弹划过。

以色列方面尚未对这一事件作出回应。

叙利亚内战爆发后,以军多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙境内目标。叙利亚和伊朗政府均否认伊朗在叙有驻军。2月15日,大马士革周边地区曾遭到导弹袭击,叙军方指责以色列发动了空袭。2月25日,美军战斗机对叙利亚东部边境地区实施轰炸,叙利亚随后予以强烈谴责。

南极洲冰山脱落面积超过纽约市

一座巨大冰山最近从南极洲布伦特冰架脱落,面积达1270平方公里,比美国纽约市还大。

美国有线电视新闻网2月27日报道,英国南极考察处发布声明说,最初在去年11月发现冰山脱落迹象,当时冰架上新出现的大裂缝“北裂谷”开始向35公里外的另外一道大裂缝延伸。

今年1月,“北裂谷”穿透150米厚的冰架,以最快每天1公里的速度向东北方向延伸。2月26日上午,“北裂谷”的宽度在几个小时内达到几百米,最终导致一座面积比纽约市还大的冰山从冰架上脱落。

过去10年里,研究人员发现布伦特冰架上相继出现若干大裂缝。“北裂谷”是三条最大裂缝中最新出现的一条。另外两条裂缝,即“1号裂缝”和“万节节裂缝”,过去一年半没有扩大。

由于担心“1号裂缝”或“万节节裂缝”突然加速断裂,英国南极考察处2016年将哈雷科考站向南极内陆方向迁移32公里,2017年起只在南极洲的夏季派人去科考站工作。

南极考察处主管西蒙·加罗德说:“4年前,我们将哈雷科考站向内陆搬迁,确保冰山形成时不会把它带走。那是个明智的决定。”

另一名主管珍妮·弗朗西丝说,他们几年前就为冰山“降生”做好准备,每天用仪器和卫星监测冰架动向,冬季科考站无人工作时,在剑桥接收并分析监测数据。

南极考察处说,这次冰山脱落是“自然进程”,没有证据表明气候变化在其中发挥重要作用。

科学家下一步将跟踪冰山动向。弗朗西丝说:“在今后几周或几个月里,冰山可能漂走,也可能往陆地方向漂,停留在布伦特冰架附近。”

(新华社微特稿)



澳大利亚堪培拉举行2021年灯光秀

2月28日,人们在澳大利亚首都堪培拉观看澳大利亚国家图书馆的灯光投影。一年一度的堪培拉灯光秀在2月26日至3月8日间举行。

新华社 发

韩国总统表示随时准备与日本对话

新华社首尔3月1日电 韩国总统文在寅1日表示,韩国政府已做好充分准备,愿随时随地与日本政府进行对话,推动面向未来的韩日关系发展。

文在寅当天在首尔塔谷公园出席纪念“三一运动”102周年大会时说,韩国绝不会忘记曾沦为殖民地的耻辱历史,但过去不应该成为绊脚石。“我们将竭尽所能

恢复受害人的名誉与尊严,但同时也不会停止促进韩日两国合作、发展未来关系的步伐。”

文在寅强调,韩日不仅要兼顾过去与未来,也要并肩同行,今年将举办的东京奥运会有可能为韩日提供对话机会。

谈到如何克服新冠疫情带来的全球挑战,文在寅表示,疫情让人们再次切实感受到团结合作、

多边主义与包容精神的重要性。他说,为实现共存共赢,“世界各国有必要重新发扬团结、合作与多边主义精神”。

日本在1910年到1945年间对朝鲜半岛实施殖民统治。1919年3月1日,朝鲜半岛爆发了反抗日本殖民统治的“三一运动”。1949年,韩国政府将3月1日定为国家法定纪念日。

伊朗认为现在与美英法德举行会议不合适

新华社德黑兰2月28日电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德2月28日说,伊朗认为现在不是与美国、英国、法国、德国就伊核问题举行非正式会议的适当时间。对于伊方这一表态,美方表示失望。

哈提卜扎德当天在伊朗外交部网站上发表声明说,欧盟日前提议举行相关问题非正式会议,但鉴于美英法德四国最近的表态和举动,伊朗认为现在不是与这些国家举行非正式会议的适当时间。

他指出,拜登政府并未放弃上届美国政府的“极限施压”政策,也没有宣布其完全有责任履

行伊核协议中所作承诺、遵守联合国安理会第2231号决议。“前进的路径十分清楚,即美国必须解除非法单边制裁,履行伊核协议承诺,这个问题不需要谈判”。伊朗将以“行动回应行动”,一旦制裁解除,伊朗将会重新完整遵守伊核协议。但如果面对的是“敌意举动”,伊朗也会做出相应回应。

针对伊方的上述表态,美国白宫一名发言人28日表示失望。这名发言人在一份简短声明中说,美方随时准备参与有意义的外交活动以实现双方共同遵守伊核协议的承诺。美方将与英国、法国、俄罗斯、中国和德国协商最

佳的解决办法。

此前,欧盟提议举行伊核全面协议参与方与美国非正式会谈。美国国务院发言人普赖斯2月18日在一份声明中说,美国将接受欧盟的邀请。

2015年7月,伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议,伊朗承诺限制其核计划,国际社会解除对伊制裁。2018年5月,美国政府单方面退出伊核协议,随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来,伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款,但承诺所采取措施“可逆”。

随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持监测项目招标公告	随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持验收项目招标公告
项目概况:随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持监测项目的潜在投标人应在昆山市中建项目管理有限公司获取采购文件,并于2021年3月24日13时30分(北京时间)前提交投标文件。 一、项目基本情况 1. 招标编号:JSC.ZXCG.2021-008 2. 项目名称:随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持监测项目 3. 预算金额:人民币壹拾万元整(¥100000元) 4. 采购需求:随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持监测项目,详见招标文件 5. 本项目不接受联合体投标 6. 本次采购随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持监测和验收两个项目同时招标,投标单位可同时投两个或只投其中一个,但只能中一个项目,如同时中两个项目,按监测、验收顺序中标,后面项目则由依次中标候选人中标。 二、申请人的资格要求: 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;	项目概况:随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持验收项目的潜在投标人应在昆山市中建项目管理有限公司获取采购文件,并于2021年3月24日13时30分(北京时间)前提交投标文件。 一、项目基本情况 1. 招标编号:JSC.ZXCG.2021-009 2. 项目名称:随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持验收项目 3. 预算金额:人民币壹拾万元整(¥100000元) 4. 采购需求:随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持验收项目,详见招标文件 5. 本项目不接受联合体投标 6. 本次采购随塘河(浮桥段)疏浚工程水土保持监测和验收两个项目同时招标,投标单位可同时投两个或只投其中一个,但只能中一个项目,如同时中两个项目,按监测、验收顺序中标,后面项目则由依次中标候选人中标。 二、申请人的资格要求: 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3. 本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件: 时间:2021年3月3日至2021年3月10日,每天9时至11时30分、14时至17时(北京时间,法定节假日除外) 地点:太仓市城厢镇东亭北路22号3幢一楼 方式:委派人员随身携带授权委托书,身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)购买采购文件。 售价:300元/份,售后不退。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 1. 截止时间:2021年3月24日13时30分(北京时间)	(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3. 本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件: 时间:2021年3月3日至2021年3月10日,每天9时至11时30分、14时至17时(北京时间,法定节假日除外) 地点:太仓市城厢镇东亭北路22号3幢一楼 方式:委派人员随身携带授权委托书,身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)购买采购文件。 售价:300元/份,售后不退。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 1. 截止时间:2021年3月24日13时30分(北京时间)