黄表林>>>
认真完成组织赋予的任务

□本报记者 **张立** 文/图

曾经连着几个月睡在雷管、手榴弹上，还被战友当成特务包围……17年的军旅生涯，让黄表林从一个农家子弟成长为部队政工干部。转业到法院工作后，他始终以廉洁、勤政自持，维护法律的公正，服务经济发展。黄表林说，他没有什么轰轰烈烈的事迹，但始终“认真完成组织赋予的任务”。

■农家子弟当上部队干部

1965年9月，黄表林入伍到了中国人民公安部队江西省总队，他所在的连队是个机动分队，承担着开山、修营房等野外建设任务。

有一次，部队承担了一项开山施工任务，需用到大量炸药、雷管、子弹等。当时大家都睡在野外的帐篷中。按照规定，炸药和雷管要分开存放，连队把雷管、导火索以及手榴弹、子弹存放在一间小房里。因为黄表林细心，看管的任务就由他承担，但房子太小，只能把这些都放到床下，“几个月都睡在上面，直到施工结束”。

1967年春天，黄表林所在的连队驻扎在山区，驻地附近有一省军区的大油库，属于重点保护区域。但附近常有人打信号弹，一发生这种情况，部队就要去搜索。有一次，副连长带一个排出去搜索，后来团领导命令黄表林发信号让部队撤回，当黄表林爬上一个小山头准备发信号时，忽然听到一片拉枪栓声，他连忙卧倒。后来才知道他被当成特务包围了。

黄表林在部队成长很快，仅仅1年就入了党，他有很强的材料整理和写作、宣教能力，被部队作为重点培养对象，加上他爱学习又工作细致，他很快成长为一名政工干部，并先后获评师学雷锋积极分子、军优秀党员。

■始终以廉洁、勤政自持

1982年，因为身体原因，黄表林转业回了太仓，被安置在法院工作，并在1986年担任法院副院长一职。

和很多军转干部一样，黄表林特别注重服从组织、完成任务。有一次，离两会召开不久，他上午在医院做了一个小手术，晚上就侧着身子起草法院工作报告了。

担任副院长时，黄表林分管执行、经济审判等工作。当时法治建设不太健全，地方保护主义很严重，法官到外地执行，经常受到阻挠，甚至被围、被扣，在接到法官的求助电话后，不管是到上海、浙江，还是湖北、安徽，也不管是在生病住院，还是半夜睡得正酣，黄表林都会尽快出发，紧急赶去，协调处理。

负责经济审判工作，难免会有说情找关系的，黄表林和庭长、法官们商定，在每人家中最显眼位置，张贴上法院拒收礼品的规定。

当时，他分管的工作走在全省法院前列，每年都有报告被省法院采用，并连续获得省先进。

退休后，黄表林喜欢上了书法，每天都会练练字，但“本职”工作也没有彻底放下，经常义务为社区居民提供法律咨询和帮助。

乡村斑马线

近日，璜泾镇杨漕村湘杨路路口施划了红白相间的斑马线。为提升村民出行交通安全意识，我市在部分乡村道路施划红白相间的斑马线。据悉，红白色斑马线更加醒目，能对村民步行或骑自行车有明显提示作用。

记者 **计海新** 摄

端午亲子活动 包粽子奉献爱心

本报讯（记者 **阚亚方**）日前，浏河镇复兴社区新时代文明实践站组织辖区亲子家庭开展“浓情端午品粽香 饮水思源忆党史”主题活动，用红色文化引领青少年健康成长。

活动结合红军长征主要路线的党史背景，设置了10个站点，分别是：瑞金、遵义、皎平渡、安顺场、泸定桥、雪山草地、毛儿盖、静宁、吴起镇、会宁，每个站点打卡任务有垃圾分类、建党知识问答、募集糯米、包粽子、慰问老人、画巨幅长画等。

经过1个多小时，参与活动的20组亲子家庭先后完成任务，并学习了解每个站点打卡处的长征主要路线的党史。亲子组陆续会师，随后，大家跟着志愿者一起学习包爱心粽子。以粽为媒传递百家爱，小朋友们把包好的爱心粽送到复兴社区老年人日间照料服务中心，递到一个个老人手上，童言童语让老人们欢笑声不断。

此次活动不仅让家长和小朋友了解了更多中华民族传统文化和建党百年相关知识，也让社区居民感受到了大家庭的温暖，使敬老爱老的传统美德得到传递，让爱心汇聚，并传递到社区每个人的心中。

关爱困境儿童 相约端午包粽子

本报讯（记者 **邢智丰**）一年一度的中国传统节日端午节即将到来，为传承和弘扬中华优秀传统文化，让困境儿童感受到社会大家庭的温暖，日前，我市依托“童舟共济”关爱困境儿童慈善公益服务项目，在沙溪镇半泾村邻里生活馆举办“浓情相约·情系端午”关爱困境儿童主题活动。我市部分困境儿童和专职社工、志愿者一起度过了一个愉快的节日。

活动现场，专职社工向孩子们介绍了“端午节的来历”“端午节有哪些习俗”“中华民族的传统美德有哪些”，通过介绍中华民族优秀传统文化，使困境儿童对我国的传统节日有了新的认识。随后，在志愿者们的讲解和帮助下，孩子们兴趣盎然地学习如何折粽叶、放米粒、包粽子、扎粽绳，并迫不及待地行动起来，一双双小手不停地忙碌着。尽管第一次包的粽子不那么完美，但孩子们个个劲头十足，脸上挂满了笑容。

市民政局有关负责人表示，此次活动不仅让困境儿童收获了不少有关端午节的知识，感受到“家”的温馨和幸福，更让孩子们在实践活动中接受了中华传统文化的教育和熏陶。

12345 小周热线 13962408686

城西中学何时开建

有市民来电咨询，城西中学何时开建？

城厢镇工作人员回复表示，城西中学并未开工建设，原选址地块因为周边土壤环境问题暂不动工。

港区医院建设进度如何

浮桥镇居民来电咨询，港区医院规划去年开建，现在进度如何？何时能投入使用？

浮桥镇工作人员回复表示，港区医院目前已完成桩基工程，地下结构完成55%，土建工程计划于2022年12月底完成。

在昆山缴社保能在太仓买房吗

有市民来电咨询，在昆山工作缴的社保，可以在太仓买房吗？

市住建局工作人员回复表示，非本市户籍居民家庭在苏州市区、昆山市、太仓市范围内申请购买第1套住房，应提供购房日之前3年在苏州大市范围内连续缴纳2年及以上个人所得税的缴纳证明或社会保险（城镇社会保险）的缴纳证明。

两针疫苗的接种地必须一样吗

有市民来电咨询，第二针疫苗接种地点可以与第一针不同吗？

市卫健委工作人员回复表示，因疫苗是按照首针接种区域进行分配，首针接种地即为第二针次的接种地。

7处历史建筑测绘建档

本报讯（记者 **肖朋**）定格历史建筑“青春”，让历史建筑全方位、多角度、高精度地保存数字化档案。记者从市资源规划局获悉，我市当前正紧锣密鼓地开展“2021年太仓市历史建筑测绘项目”，对全市7处历史建筑测绘建档，进一步提升、拓展城市的文化内涵。

7处历史建筑为张溥宅第、王锡爵故居及赵孟頫书法碑、宋文治旧居、新毛粮仓、浏河天妃宫、沙溪雕花厅、吴晓邦故居。本次测绘建档工作改变了传统的作业模式，借助新型测绘方式，实现高精度的数字化测绘建档，主要对历史建筑开展基础测绘、三维建模、全景采集、特色写真拍摄等工作。

据市资源规划局相关负责人介绍，上述建筑为我市极具风格和代表性的历史建筑，测绘建档工作将在倾斜摄影、地面精密三维激光扫描等新测绘技术的支持下，遵循“从整体到局部，先控制后细部”的测量原则，全面准确地反映其现状情况。“依托这份档案，可完成很多较为复杂的工作，如病变监测分析、灾害重建等文物保护修复工作，并可实现虚拟漫游，让市民足不出户，即可领略历史建筑的魅力。”该负责人说。

福彩开奖公告

七乐彩 2021065期	06 12 13 15 17 18 19 03
3D 2021150期	8 6 2
15选5 2021150期	05 10 12 14 15

扶老、助残、救孤、济困

广告

存款保险 DEPOSIT INSURANCE 存款保险 保护您珍贵的存款

•什么是存款保险？
存款保险又称存款保障，是指国家通过立法的方式，对公众的存款提供明确的法律保障，促进银行业健康发展。

•保障范围是什么？
根据《存款保险条例》，存款保险覆盖所有吸收存款的银行业金融机构，包括在我国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用社等。
被保险存款包括投保机构吸收的人民币存款和外币存款。但是，金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款以及存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款除外。

•存款人需要交纳保费吗
不需要。存款保险作为国家金融安全网的一部分，其资金来源主要是金融机构按规定交纳的保费。收取保费的主要目的是为了加强对金融机构的市场约束，促使银行审慎经营和健康发展。

•存款保险标识有什么作用
根据存款保险实施工作安排，中国人民银行授权参加存款保险的金融机构使用存款保险标识。使用存款保险标识是实施存款保险制度的一项重要内容，也是国际上的通行做法。通过存款保险标识这种直观、醒目、具有公信力的方式，有助于储户更加方便地识别参加存款保险的金融机构，更好地了解其存款受到国家存款保险制度的法律保障，有利于更好地保护存款人和参加存款保险的金融机构的合法权益，进一步提升公众对存款保险制度的认知，有利于维护银行业经营秩序和金融稳定，促进银行业健康发展。

太仓市自来水有限公司
出厂水水质检测数据公示

采样地点：太仓市第二水厂出厂水仪表间 报告日期：2021.6.9

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2021.5.31	2021.6.1	2021.6.2	2021.6.3	2021.6.4	2021.6.5	2021.6.6
1	浑浊度	NTU	≤1	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	----	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	----	无	无	无	无	无	无	无	无
5	耗氧量（CODMn）	mg/L	≤3	0.64	0.5	0.52	0.52	0.43	0.45	0.5
6	游离余氯	mg/L	≥0.3	0.55	0.55	0.5	0.5	0.6	0.55	0.55
7	细菌总数	CFU/ mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

太仓市自来水有限公司
出厂水水质检测数据公示

采样地点：太仓市第三水厂送水泵房 报告日期：2021.6.9

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2021.5.31	2021.6.1	2021.6.2	2021.6.3	2021.6.4	2021.6.5	2021.6.6
1	浑浊度	NTU	≤1	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.12	0.1
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	----	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	----	无	无	无	无	无	无	无	无
5	耗氧量（CODMn）	mg/L	≤3	0.65	0.64	0.56	0.56	0.59	0.54	0.64
6	游离余氯	mg/L	≥0.3	0.5	0.55	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7	细菌总数	CFU/ mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%