

# 菜场小区养生馆 疫情防控做得咋样

□本报记者 雷鸣

## 筑牢疫情防控坚强堡垒

当前，疫情形势依然严峻，我市各区镇、各部门都在全力防控。那么各方面的防控究竟做得怎么样？日前，记者对一些菜场、小区和老年人聚集的养生馆进行了暗访，发现有些场所防疫措施落实不到位。

### 这个菜场 内部管控“有点松”

世福菜场周边既有商品住宅小区，也有自拆自建小区，来这里买菜的人较多。记者在菜场入口处看到，这里有防疫公告牌，有一名志愿者和两名工作人员“把守”，他们反复提醒市民注意防疫措施，并有专人在入口处查码，工作人员要求没有智能手机的老

年人出示身份证。入口安装的是自动测温仪，市民进入，自动测温。看起来，菜场入口处的防控工作做得还比较好。

但进入菜场后，记者发现防控情况就不一样了。可能是天比较热或者便于和老板交流的缘故，一些顾客把口罩拉到下巴上，或者挂在一个耳朵上。而且，很多人戴口罩不规范。“应该不会有事的，太仓是低风险地区。”一个摊主告诉记者，市场管理人员也让他们要戴好口罩，但把口罩拉下来后，也没人来管，为了方便和顾客交流，他有时会吧口罩拉下来。

### 小区门口 查码测温“不太严”

在大庆锦绣新城是我市较大的一个小区，出于防控需要，小区西门封了，人车都从北门和南门进出。

记者在小区北门口看到，这里搭起了红色帐篷，共有3名人员值守，其中两人分站在门的两侧，给进小区的居民测温。北门外是一排小吃店，来这里买早餐的居民很多。

记者发现，除了部分居民比较配合，主动伸手让工作人员测温之外，有的居民把电瓶车直接开进小区，工作人员也没拦一下；也有工作人员把测温仪伸过去测温，但居民没理会就进了小区，工作人员也没有拦阻。

进出小区的居民大多戴着口罩，但也有不戴口罩的进小区时，工作人员也没有进行任何干预。至于查码，虽然工作人员会提醒大家打开健康码或行程码，但没几个人真正查的。

在华源上海城和景瑞荣御蓝湾两个小区，记者看到，这里测温和查码工作做得比较规范。

### 养生馆里 防控措施“做样子”

8月9日，有市民举报向阳东路有家名为灸愈堂的养生馆聚集了很多老年人来养生馆理疗、听讲座。

8月10日上午，记者来到这家养生馆，在门口站了一会儿，陆陆续续有老人前来参加活动。虽然店门口桌子上放着测温仪、消毒液并贴着防疫提示，但没有工作人员在门口测温、检查健康码。而在养生馆内部二三十平方米的空间内，就挤了二三十人，期间有部分老人还把口罩摘下来。

当天下午，娄东街道办和市市场监管局工作人员来到该店，对店内人员进行劝散。

无独有偶，在市中医院北门附近一家名为辉昂美容养生馆的情形也差不多，进门无人检查，2楼不大的理疗房间内聚集了近20人，好几位老年人在密闭的空间内把口罩摘了下来。

## 10名高考优秀学子 获颁奖学金

本报讯(记者王硕)昨日下午，2021年太仓市台商协会“高考优秀奖”奖学金发放仪式举行，10名被中国科学院大学、南京大学、武汉大学等名校录取的高考优秀学子每人获得6000元奖励。

市台协“高考优秀奖”于2014年设立，每年向我市高考优秀学子发放奖学金。在昨日的发放仪式上，10名获奖学子先后发言，对市台协表示诚挚感谢，并表示将在进入大学后努力学习，以优异的成绩回馈社会，努力为家乡建设作出更大贡献。

近年来，市台协积极鼓励会员企业参与到我市慈善事业及教育事业中来，不仅设立了奖学金，还设立了资助贫困学生的助学金，推动助学奖学活动常态化、机制化开展。



## 葵花迎客

近日，浏河现代农业园区种植的大片向日葵竞相绽放，吸引了市民与游客前来观赏。据悉，这片“浙葵1号”向日葵花海种植面积40余亩，兼具观赏和食用功能，总株数超过30万株。

记者 计海新 摄

## 楼上漏水楼下遭殃 租户和房东谁担责？

本报讯(记者肖朋)因房屋漏水而导致楼上楼下闹得不愉快的事时有发生，如果是出租房，房东和租户如何赔偿？近日，市法院审结了这样一起财产损害赔偿纠纷。

衢某(化名)报警称其楼上漏水，自家天花板如下雨一般，原来是其楼上人家的洗衣机水龙头进水管脱落，楼上租户云某(化名)夜里不在家，自

来水空放了一整晚，导致家里“水漫金山”，楼下“倾盆大雨”。衢某要求楼上房东傅某(化名)和租户云某赔偿其装修等损失共10万元。傅某称云某使用不当，造成洗衣机水龙头进水管脱落，应当由云某赔偿；而云某称该房屋年久失修，洗衣机水龙头进水管老化引起脱落，应当由房东傅某承担。各方僵持不下，租户和房东都不肯赔偿，于是衢某诉至法院。

法院经审理后认为，水龙头与洗衣机连接处进水管脱落，导致衢某家中出现漏水并造成其财产损失，租户云某作为实际使用人应当承担主要的赔偿责任。该房屋装修至漏水事件发生时已近18年，且本次漏水事件发生前亦存在漏水的情形，傅某对于案涉漏水事件造成衢某财产损失的扩大亦存在一定程度上的过错。

最终，法院判决租户云某承担70%的赔偿责任，房东傅某承担30%的赔偿责任。

法官提醒，一旦发生漏水情形，应第一时间联系物业，若无法立即解决，应报警并固定证据，查明漏水原因，固定因漏水造成的损失。如无法查清漏水原因、对漏水损失存在争议，可以申请第三方勘查现场后鉴定。

老张热线 13962408686

### 生物港有往返市区的班车吗

有市民来电咨询，即将去港区银港路上的太仓生物港上班，那里有没有往返市区的班车？如果没有，有没有其他公共交通？以后会不会开通？市交通局工作人员回复：目前，没有从太仓生物港往返市区的班车。如果选择公交往返，可就近在银港路乘坐303路至港区车站，再换乘203路至市区。今后，公交公司将视运力情况积极做好周边线路的优化调整。

### 占道修理电瓶车，望整治

浏河镇瑞安御景苑小区居民来电反映，瑞安御景苑东门的北侧，有个宗申电瓶车修理部，经常占用门口场地修理电瓶车，影响居民出入，希望社区或相关部门进行整治。

浏河镇工作人员回复：这个宗申摩托修理部今年已多次被浏河镇综合执法局进行处罚。近日综合执法局工作人员再次上门告知其不得占道经营，不得影响他人通行。接下来将安排人员加强巡查，发现问题后及时叫处，保持道路畅通。

### 杨林塘护坡坍塌，盼修复

有市民来电反映，杨林塘沈海高速公路桥西，有一段石驳岸已坍塌，根据观察，还可能继续坍塌，希望相关部门能到现场查看，并及时修复。

市交通局工作人员回复：市航道管理部门工作人员进行现场踏勘后，发现杨林塘航道沈海高速公路桥西，确实存在右岸护岸倾覆缺失情况，总长度约100米。杨林塘航道太仓段整治工程由苏州市水运指具体负责建设，市航道管理部门与苏州市水运指沟通，并查阅相关工程建设资料，确认该段护岸位于预留挖入式港池区域，为避免重复建设造成不必要的损失，该处采用的是圆木桩结构型护岸。针对现场护岸情况，计划将依照航道养护程序，按原护岸结构型尽快修复，维护杨林塘航道通航安全。

## 小孩手指卡进地漏 消防员及时施救解危

本报讯(记者张瑜)近日，城中派出所接到市民报警称，在兴业楼菜场里，有个2岁的小孩手卡在地漏里，需要民警到场救助。

接警后民警迅速赶到现场，发现这名小男孩手指被卡在地漏盖板中心的圆孔里，且因为已经卡了一段时间，手指已经开始肿胀，根本无法取出，民警立即联系消防人员。为防止在处置过程中对男孩造成二次伤害，民警协助消防员固定住男孩手指，并通过聊天转移注意力，安抚男孩的情绪。

期间，消防员利用电锯将困住男孩手指的一圈盖板小心翼翼一点一点地锯开。经过近10分钟的紧张救助，盖板终于被顺利取下。所幸男孩手指只是有些红肿，没有其他受伤情况。

警方提示，家长平时一定要看护好自己的孩子，要让孩子始终待在自己的视线范围以内，不要让孩子触摸玩耍危险的物件，避免发生事故。孩子一旦遇到意外情况，切勿盲目施救，应及时拨打救援电话。

### 福彩开奖公告

七乐彩 2021092期 05 08 10 23 27 28 29 13  
3D 2021213期 9 5 0  
15选5 2021213期 07 09 12 13 14

扶老、助残、救孤、济困



## 中银E贷

纯线上消费贷款，随借随还

- 额度最高20万、期限最长1年
- 利率最低4.35%
- 纯信用

## 随心智贷

线下申请，线上用款

- 额度最高30万、期限最长3年
- 利率最低4.25%
- 纯信用



咨询电话：0512-53650795  
陶经理：13809058359  
何经理：18360884307

### 太仓市自来水有限公司 出厂水水质检测数据公示

采样地点：太仓市第二水厂出厂水仪表间 报告日期：2021.8.11

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期							
				2021.8.2	2021.8.3	2021.8.4	2021.8.5	2021.8.6	2021.8.7	2021.8.8	
1	浑浊度	NTU	≤1	0.13	0.11	0.1	0.12	0.1	0.11	0.12	
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
3	臭和味	—	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无	无	
5	耗氧量(O <sub>2</sub> )	mg/L	≤3	0.64	0.53	0.63	0.66	0.72	0.64	0.57	
6	游离余氯	mg/L	≥0.3	0.6	0.6	0.6	0.65	0.7	0.65	0.6	
7	细菌总数	CFU/mL	≤100	未检出							
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出							
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出							
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

采样地点：太仓市第三水厂送水泵房 报告日期：2021.8.11

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期							
				2021.8.2	2021.8.3	2021.8.4	2021.8.5	2021.8.6	2021.8.7	2021.8.8	
1	浑浊度	NTU	≤1	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
3	臭和味	—	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无	无	
5	耗氧量(O <sub>2</sub> )	mg/L	≤3	0.56	0.57	0.59	0.57	0.6	0.59	0.57	
6	游离余氯	mg/L	≥0.3	0.65	0.7	0.65	0.65	0.65	0.7	0.65	
7	细菌总数	CFU/mL	≤100	未检出							
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出							
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出							
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 95598 停电预告

●停电时间：2021年8月20日8时00分至14时00分(天南改期)  
线路名称：133雄健线  
停电区域：雄健群星花园#2环网柜：群星花园#22支线开关后侧  
停电范围：城厢(群星花园二期4#主变)  
●停电时间：2021年8月20日8时00分至16时00分(天南改期)  
线路名称：137百镇II线  
停电区域：百镇II线102闸刀-百镇II线107闸刀之间  
停电范围：归庄(管泾村、太仓市双剑化纤有限公司、苏州市凤英纺织有限公司、太仓天地塑化有限公司、太仓市江海教育设备厂)等

### 关于建设项目用地预审与选址意见书作废的声明

双凤镇新建双美工业园二期规划一路道路工程因规划设计、征地范围调整，原建设项目用地预审与选址意见书(用字第320585202000043号)作废。  
特此声明。

太仓市双凤镇人民政府  
2021年8月4日