

赵志刚 >>>

从边防战士到职业农民

□本报记者 张立

最近几天，赵志刚每天都奔忙在城厢镇永丰村的米厂和自家承包的草莓园之间，既要上班完成米厂的生产任务，也要管理好草莓园中关键的覆膜作业，就连睡觉都只能抽空眯一会儿。但他一点也不后悔选择到村里工作，“有当兵时练就的体魄和意志，我能扛得住！”

曾在雪没膝的边境线上巡逻

赵志刚是城厢镇永丰村人，2009年12月入伍后在吉林服役，成为一名光荣的边防战士。

他告诉记者，当时他和战友们有两项主要任务，一项是在营地进行军事训练，另一项就是进行边防巡逻。他们部队巡逻的边境线总长约28公里，每天由两组战士分头巡逻。虽然总长度不算太长，但都是山路，宽的地方就1米多，窄的地方一个人过都很勉强，巡逻任务强度还是挺高的。一到夏天和冬天，任务的强度会大幅提高。夏天巡逻时，战士们要打防火道，需要割草砍灌木，直到当天的任务完成，才会继续前进。冬天最困难的是天气恶劣，巡逻时带的水会结成冰坨子，一路上几乎都有积雪，常常没过膝盖，“那也得一步步走完，坚决完成巡逻任务！”

致敬最美退役军人

人物名片

赵志刚，1990年12月出生，2009年12月入伍，成为一名边防战士。2011年12月退伍后，他放弃安稳的工作，投入到乡村振兴的时代浪潮之中，选择做一名新型职业农民，成为专业种植户和村果园管理员。他先后获评2019年度太仓市劳动模范、2020年苏州最美劳动者、2021年苏州市劳动模范等荣誉。

太仓市退役军人事务局 协办

“当时是真的艰苦！”赵志刚说，但现在回想起来，发现那是一生中最难忘的经历，是一种特别好的锻炼和历练，培养一个人不怕困难、坚韧不拔的毅力。

从部队退伍后，赵志刚在企业工作了两年，当时24岁的他决定当一名职业农民，投身乡村振兴事业。因为太年轻，亲

立志成为新型职业农民

友都很不理解，但他坚定地认为做职业农民会有前途。他找了师傅，并在双凤镇新湖村承包了地种起了草莓。

多年的军营生活练就了他不怕苦不怕累的品性，他边学边干，碰到问题就问师傅，到周边草莓园参观请教。经过学习和摸索，他总结出一套科学用药、合理灌溉的独家草莓种植技术，草莓的产量、质量都有了保证。

2016年，已经成了“老法师”的他应永丰村邀请，回到村里，承包了独溇小海现代农业园中的9.5亩土地，建起独溇小海草莓园。他还在草莓的销路上下功夫，通过微信朋友圈、抖音直播等方式，不仅宣传自家的草莓园，也宣传独溇小海。独溇小海优美的风光、丰富的农旅项目，加上绿色无公害草莓，客源很快有了保障，不仅本市居民会来，周边嘉定、昆山的市民也会来，草莓采摘成了独溇小海的王牌农旅项目。

今年初，永丰村果园的老管理员退休了，因为赵志刚有丰富的草莓种植技术和草莓园管理经验，永丰村邀请他担任果园管理员。他把果园管理得井井有条，现在村里又在一块复耕地上建起了菜园，也让他负责管理。农忙时节，村里所有工作人员都参加水稻收割和加工作业，他又被安排到米厂工作，这些天成了他近一年中最忙的时候，但他觉得这样的忙碌太有意义了。

反诈进行时

“双十一”进入后半篇  
小心丢件理赔的  
“客服电话”

本报讯(记者 张瑜)“双十一”抢购结束，很多消费者的快递还在路上，与此同时，电信网络诈骗分子也“在路上”了。日前，浏家港辖区内的刘女士接到“快递员”的电话称，她网购的一个快递包裹丢失了，可以给她办理多倍赔款，刘女士查询后发现，自己确实有一个包裹正在运输中。

就在刘女士接到诈骗电话时，市公安局反诈中心民警收到预警，立即拨打刘女士电话，告知其接到的是诈骗电话，但刘女士坚称绝对不会上当，便把电话挂断了，之后刘女士的电话再也无法拨通。

反诈中心立即将指令下发至浏家港派出所。接到指令，派出所民警先后来到刘女士的暂住处和其单位，但都没有找到刘女士。民警一边将情况汇报至综合指挥室，一边继续寻找。指挥室民警查找到了刘女士丈夫的登记住所，便立即前往。在该住址，民警终于见到了刘女士，询问情况后，民警明确告知她接到的是诈骗电话。针对这类诈骗套路，民警给刘女士详细分析，刘女士这才醒悟，立即删除手机中已下载的假冒退款APP，并对民警表示万分感谢。

警方提醒，“双十一”后，冒充客服退款和快递公司理赔类诈骗案件激增，受害群体多集中在18-40岁之间，购物退款类诈骗已逐渐成为网购“诈骗王”，广大消费者务必慎之又慎。市民在接到陌生来电时，特别是提到“客服”“理赔”等字眼，一定要高度警惕，避免个人隐私、短信验证码、银行卡号等重要信息泄露；同时，在官方渠道上与官方客服联系核实，或者求助警方，不轻信、不转账，一旦发现被骗，要立即拨打110报警。

文明校园科实小 >>>

点燃学校发展“新引擎”

□本报记者 徐静



走进秋日的科教新城实验小学校园，微风吹拂，桂花飘香。比花香更沁人心脾的，是校园内随处可见的文明元素：草坪边，红色的宣传橱窗里张贴着《八礼四仪》等礼仪规范；教学楼前，学生们手绘的文明画作整齐地贴在墙上；各班门口，社会主义核心价值观主题宣传画，充盈着满满的正能量。

恰逢课间，记者穿行在校园内，遇到的每个学生都会停下脚步，微笑地叫一声“老师好”。“文明，是科实小最靓丽的风景。”学生陈思远告诉记者，说文明话、做文明事，已经成为同学们共同的目标。

近年来，在核心办学理念“科技点燃智慧，教育成就梦想”引领下，

科实小将文明校园建设作为学校工作主线，落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育，打造了一所“家门口的好学校”。

“学校是育人的主阵地，我们通过‘有梦想小牛人’系列评比、节日仪式课程等多种形式推动社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑，让社会主义核心价值观内化于心、外化于行。”科实小副校长庞芳告诉记者，结合节日庆典、校园文化节，学校努力做到思想道德教育常做常新，同时，通过少先队四项评比、争章夺星、成长训练营等活动，持续提升学生文明素养。

小学六年时光是人生成长的第一乐章，因此，科实小遵循学生年龄

特征和成长规律，设置科学合理、循序渐进的“小牛人成长课程”，为学生一生可持续发展奠基。在科实小，每年3月的阅读节，每学期一次的阅读小明星评比，每天中午的午间阅读等活动，让校园时时浸润在书香中；指向实践探索、手工创意、运动健康等不同类别的80多个社团，实现了学生多元、活泼成长；依托学校地处科教新城的区域优势，该校还主打“科技化”“信息化”办学特色，成功推动了学生想象力与创造力的培养。

“未来，我们将继续引导全体师生坚定理想信念、厚植爱国情怀、加强品德修养，构筑文明校园创建新常态，点燃学校高质量发展‘新引擎’。”庞芳说。（照片由学校提供）

理发师志愿者  
义务服务社区老人

本报讯(记者 阚亚方) 日前，浏河镇河北社区新时代文明实践站组织理发师志愿者开展“关爱老人 爱心义剪”活动，为社区70周岁以上的老人免费理发，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，进一步传承与发扬敬老、爱老和助老的中华民族传统美德。

活动当天，志愿者们提前到达活动现场，将现场用心布置了一番，随后，居民们陆续来到活动现场。理发师志愿者们耐心地询问每位老人的要求，为他们剪出最心仪的发型。“很专业！非常感谢志愿者帮我理发，感谢理发师的爱心之举。”一位居民表示，虽然是义务理发，但理发师的服务水平和质量一点也不减。

据了解，此次活动共为30多位老人提供了免费理发服务，得到了社区老年人的一致好评。

福彩开奖公告

七乐彩 2021132期  
03 04 09 12 16 20 21 22  
3D 2021307期  
4 8 6  
15选5 2021307期  
01 03 09 12 15

扶老、助残、救孤、济困

中国銀行

BANK OF CHINA

中银E贷

纯线上消费贷款，随借随还

额度最高20万、期限最长1年

利率最低4.35%

纯信用

随心智贷

线下申请，线上用款

额度最高30万、期限最长3年

利率最低4.25%

纯信用

咨询电话：0512-53650795

陶经理：13809058359

何经理：18360884307

| 太仓市自来水有限公司<br>出厂水水质检测数据公示          |            |           |                   |           |           |            |            |            |            |            |  |  |
|------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 采样地点：太仓市第二水厂出厂水仪表间 报告日期：2021.11.17 |            |           |                   |           |           |            |            |            |            |            |  |  |
| 序号                                 | 检测项目       | 单位        | 《生活饮用水卫生标准》GB5749 | 2021.11.8 | 2021.11.9 | 2021.11.10 | 2021.11.11 | 2021.11.12 | 2021.11.13 | 2021.11.14 |  |  |
| 1                                  | 浊度         | NTU       | ≤1                | 0.08      | 0.08      | 0.08       | 0.09       | 0.1        | 0.09       | 0.08       |  |  |
| 2                                  | 色度         | 度         | ≤15               | <5        | <5        | <5         | <5         | <5         | <5         | <5         |  |  |
| 3                                  | 臭和味        | —         | 无异味、异嗅            | 无         | 无         | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          |  |  |
| 4                                  | 肉眼可见物      | —         | 无                 | 无         | 无         | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          |  |  |
| 5                                  | 耗氧量(CODMn) | mg/L      | ≤3                | 0.72      | 0.7       | 0.78       | 0.67       | 0.7        | 0.7        | 0.68       |  |  |
| 6                                  | 游离余氯       | mg/L      | ≥0.3              | 0.65      | 0.65      | 0.65       | 0.7        | 0.7        | 0.65       | 0.7        |  |  |
| 7                                  | 细菌总数       | CFU/mL    | ≤100              | 未检出       | 未检出       | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        |  |  |
| 8                                  | 总大肠菌群      | MPN/100mL | 不得检出              | 未检出       | 未检出       | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        |  |  |
| 9                                  | 耐热大肠菌群     | MPN/100mL | 不得检出              | 未检出       | 未检出       | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        |  |  |
| 合格率                                |            |           |                   | 100%      | 100%      | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |  |  |

| 太仓市第三水厂送水泵房 报告日期：2021.11.17 |            |           |                   |           |           |            |            |            |            |            |  |  |
|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 序号                          | 检测项目       | 单位        | 《生活饮用水卫生标准》GB5749 | 2021.11.8 | 2021.11.9 | 2021.11.10 | 2021.11.11 | 2021.11.12 | 2021.11.13 | 2021.11.14 |  |  |
| 1                           | 浊度         | NTU       | ≤1                | 0.08      | 0.09      | 0.11       | 0.1        | 0.1        | 0.09       | 0.1        |  |  |
| 2                           | 色度         | 度         | ≤15               | <5        | <5        | <5         | <5         | <5         | <5         | <5         |  |  |
| 3                           | 臭和味        | —         | 无异味、异嗅            | 无         | 无         | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          |  |  |
| 4                           | 肉眼可见物      | —         | 无                 | 无         | 无         | 无          | 无          | 无          | 无          | 无          |  |  |
| 5                           | 耗氧量(CODMn) | mg/L      | ≤3                | 0.59      | 0.57      | 0.62       | 0.55       | 0.62       | 0.63       | 0.59       |  |  |
| 6                           | 游离余氯       | mg/L      | ≥0.3              | 0.7       | 0.75      | 0.75       | 0.7        | 0.8        | 0.8        | 0.7        |  |  |
| 7                           | 细菌总数       | CFU/mL    | ≤100              | 未检出       | 未检出       | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        |  |  |
| 8                           | 总大肠菌群      | MPN/100mL | 不得检出              | 未检出       | 未检出       | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        |  |  |
| 9                           | 耐热大肠菌群     | MPN/100mL | 不得检出              | 未检出       | 未检出       | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        |  |  |
| 合格率                         |            |           |                   | 100%      | 100%      | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |  |  |

24小时供电服务热线

95598

停电预告

● 停电时间：2021年11月26日8时00分至12时00分（大雨改期）

线路名称：125浏泾线、126井桥线、116长北线

停电区域：浏泾003闸刀-浏泾060闸刀之间、1052井桥开关-1065井桥开关之间、1045长北开关-1066长北开关之间

停电范围：浏河（苏州巨能发电配套设备有限公司、太仓恒威机械有限公司、太仓富田瑞兰得电机有限公司、江苏三樱包装有限公司、太仓环真装饰材料有限公司、苏州富殷仓储管理有限责任公司、江苏三樱包装有限公司、太仓环真装饰材料有限公司）等

● 停电时间：2021年11月26日8时00分至13时00分（大雨改期）

线路名称：128楼巷线、127

中荷线、118岳王线

停电区域：128楼巷线-楼巷018闸刀之间、127中荷线-中荷007闸刀之间、118岳王线-岳王007闸刀之间

停电范围：沙溪（松南村13#变、胜利村2#变、太仓金艾空气净化设备有限公司、太仓市金涛纺织有限公司）等

● 停电时间：2021年11月27日8时00分至13时00分（大雨改期）

线路名称：112烟草Ⅱ线、114东方线

停电区域：烟草Ⅱ线043闸刀-烟草Ⅱ线030闸刀之间、东方120闸刀-东方106闸刀之间

停电范围：浏家港（浏家港市镇、荷花苑小区1#变、荷花苑小区4#变、河西街小区3#变、太仓红鹰服饰有限公司、太仓市浮桥镇幼教中心）等