



指挥部里喜气洋洋的一天

1月12日 星期三 多云

每次来到城市更新指挥部,感受到的气氛多是忙碌碌的,工作人员忙着整理资料,忙着接待居民,或者忙着讨论一些问题。但今天,指挥部里的氛围不同以往,从指挥部大楼到院子,再到前来签约的居民们的脸上,都洋溢着喜气。当天是古松弄地块城市更新项目签约启动的日子,全天共有121户居民高兴签了约。

早上,当我走近指挥部大门口的时候,浓浓的喜气就扑面而来,大门两侧新竖了6杆红旗,上面写着“城市更新让生活更幸福”“古松弄地块城市更新项目启动签约”等,红旗在早晨阳光的映照下显得特别鲜亮。

我走进大楼发现,喜气原来是

从签约现场溢出的,为了让签约进行得更顺利,减少居民等待时间,指挥部在一楼共设了10个签约室,每个签约室安排了指挥部、社区和第三方评估公司工作人员共3人。

签约第7室内,工作人员老吕的桌上放着评估表、结算表、附属物漏评表等一大堆材料,黄老先生夫妇坐在他对面,仔细看着这些材料,不时指着表格上的内容,问些问题,老吕一一回复。老两口问完所有问题,既开心又郑重地在协议上签了字。

今天,顾先生不仅签了约,连房产证都一起带来了,老吕旁边的工作人员小张接待了他。小张边往电脑中输入顾先生的房产资料,边让他在一些资料上签名。小张说,他要顾先生签的是几份授权

书,签了授权书,指挥部就可以代他注销房产证,顾先生可以更快腾房。

在签约室,居民们的每个疑问都能得到耐心解答,签约后,工作人员还会为他们送上一条大红围中,喜上加喜。

为了让大家记住这个有意义的时刻,指挥部还在院子里设置了留影墙。居民签完约,围上大红围中,以曾经熟悉的家为背景留个影。

今天的喜气更是从居民们的内心发出的。刚签完约的浦老先生夫妇告诉记者,他们盼城市更新盼了10多年,这次总算如愿了,他们的老房子50多平方米,按照政策这次可以贴钱拿70多平方米,尽管还想多贴些钱拿更大的房子,但“政策有规定,我们当然要服

从”。

“签约很顺利,心情很激动!”在古松弄住了40多年的董师傅说,签约意味着离住进新房又近了一步,以后再也不用担心台风天大雨天,也不用担心下水道堵、房屋漏了,“去年台风来的时候,涝得厉害,我两三天没下楼”。

“很激动,盼了10多年!”居民黄先生说,城市更新是政府实施的一件大实事,是居民的大喜事,以后再也不用为老房子、老小区的各种问题烦恼了,现在最企盼的就是这项工作开展得顺顺利利,大家能早日回迁、住上新房。

本报记者 张立

老干部下乡挥毫泼墨送祝福

本报讯(记者 曹卫) 春联送福,墨香传情。1月11日,市委老干部局部分离退休老干部来到浏家港开展“我们的节日·春节——挥毫泼墨写春联 春暖人间送祝福”活动。

摆桌、倒墨、铺纸,老干部们挥毫泼墨书写春联,在展现书法技艺的同时,将真诚的愿望、新春的祝福寄情于字里行间。

写福字、贴春联是历史悠久的中华传统习俗,更是一项充满年味的活动。“国泰民安迎虎岁,人兴财旺启新程”“万事如意步步高,金虎送福年年好”“虎跃龙腾生紫气,风调雨顺兆丰年”……现场摆满了一幅副饱含美好愿望的春联,供村民们挑选。

本次活动成功送出一百余副春联,不仅营造了迎新春的节日氛围,更让群众感受到优秀传统文化的独特魅力。据了解,市委老干部局已经连续多年开展新春送“福”活动,搭起为民服务“连心桥”,引领老干部发挥余热,把党的关怀送到群众身边。



河道美化

日前,科教新城一条河道内,绿化人员正在种植菖蒲、美人蕉等水生植物。近年来,我市各区镇加大河道美化绿化力度,通过种植水生植物,美化河道的同时,水环境也得到了改善和提升。

记者 计海新 摄

春运火车票和汽车票开售

铁路部门售票服务时间延长;乘客出行自觉佩戴口罩

本报讯(记者 王倩) 2022年春运自1月17日开始至2月25日结束,共计40天。日前,春运火车票和春运汽车票已经开售。

为适应疫情防控条件下的旅客出行规律,铁路部门改进了售票和退改签服务措施。其中包括:延长12306网站(含手机客户端)售票服务时间,由每日5时至23时30分调

整为当日5时至次日凌晨1时(每周二除外);提供24小时互联网退票服务,退票截止时间由乘车站开车前25分钟延长至开车前,新增12306客户端免登录退票渠道;原来仅可在票面发站办理开车后车票改签业务,现在增设了网上办理渠道,同时在自助售票终端新增电子客票改签功能;将候补购票最晚截

止时间由开车前6小时调整为2小时;为旅客提供乘车临时电子身份证明。

另外,记者从太仓交运集团获悉,春运汽车票于昨日开售,旅客可通过车站窗口、巴士管家App或小程序预订车票。车站所有班线车票将严格实行实名制售票、检票,旅客购买车票和乘车前检票时均需提供

身份证等实名制有效证件。

车站工作人员提醒,目前处于疫情防控常态化阶段,加之春运期间客流量大,旅客要自觉佩戴好口罩,接受体温监测,主动出示健康码和行程码,排队时保持“一米线”距离。返乡旅客应提前关注家乡最新防疫规定,必要时做好核酸检测,保证回家旅程安全、顺利。

2345

老张热线 13962408686

城市更新过渡费何时起计

有在外工作的市民询问,古松弄地块城市更新项目即将进入改造阶段,家里在古松弄有房,但只有老人在家,政策没有搞清楚,想知道过渡费是从签约开始计算,还是从腾房开始? 城厢镇工作人员回复:过渡费从腾房开始计算,因为中间还有一些审核程序。腾房后大约20天,相关费用会打到指定卡上。

在太上初中需要落户两年吗

有新太仓人来电询问,已经在太购买房子,孩子想转到太仓上初中,需要落户两年以上才能转学吗? 市教育局工作人员回复:申请公办学校转学插班一般在8月份办理,市民可在6月底7月初,向学校提供监护人在太仓合法固定住所的产权证明,以及孩子在太仓的户籍等材料原件。是否能转学,要看申请的学校是否有空余学位,若有,学校将根据有转学需求的家长提供的资料(房产、户籍等)有序办理转学。

浏河东港路一段何时装路灯

浏河镇居民来电反映,东港路上的临江景观苑小区已经完成分房工作,很多居民陆续装修,即将入住,但目前这段路还没有路灯,不方便也不安全,请问何时能装路灯? 浏河镇工作人员回复:东港路目前正在进行道路施工,道路北段的路灯包含在东港路改造工程内,预计8月底可完成路灯安装。

多部门携手为企业排忧解难

本报讯(记者 阙亚方) 日前,星光印刷(苏州)有限公司总经理尤利生来到市公安局交警大队浏河中队,为他们送上印有“畅通交通有办法 感谢人民好交警”的锦旗,感谢他们心系群众安全、倾力排忧解难。

原来,最近滨江大桥禁止货车通行,加上浏家港大桥因维修只能单向通行,附近星光印刷(苏州)有限公司的千余名职工及东仓村村民的日常出行受到影响。浏河镇总工会得知这一情况后,充分发挥桥梁纽带作用,马上联系企业工会了解情况,并和交警、交通等相关部门沟通。

交警大队浏河中队第一时间来到现场考察,发现由于上述桥梁限行,上海方向来车都在星光印刷公司门口并道,致使整条道路堵塞。找到根源后,交警大队浏河中队约谈建筑单位制定改善方案。此外,浏河镇总工会还协调相关部门和企业组织员工进行道路交通安全培训,在道路设置相应的硬隔离,并且在重要时段安排交警现场指挥,确保企业职工上下班安全。

经过相关部门协调,如今星光印刷公司门口的道路交通秩序有了很大改善,事故量明显下降,堵塞情况也缓解了,公司管理层和职工悬着的心终于放下了。

福彩开奖公告

七乐彩 2022005期 04 10 13 18 19 20 22 25
3D 2022012期 9 5 2
15选5 2022012期 02 05 06 08 15

扶老、助残、救孤、济困

中國銀行

BANK OF CHINA

中银E贷

纯线上消费贷款, 随借随还

额度最高20万、期限最长1年

利率最低4.35%

纯信用

随心智贷

线下申请, 线上用款

额度最高30万、期限最长3年

利率最低4.25%

纯信用

咨询电话: 0512-53650795

陶经理: 13809058359

何经理: 18360884307

太仓市自来水有限公司 出厂水水质检测数据公示											
采样地点:太仓市第二水厂出厂水仪表间 报告日期:2022.1.12											
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	2022.1.3	2022.1.4	2022.1.5	2022.1.6	2022.1.7	2022.1.8	2022.1.9	
1	浑浊度	NTU	≤1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.1	
2	色度	度	≤15	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	
3	臭和味	—	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无	无	
5	耗氧量(COD _{Mn})	mg/L	≤3	0.62	0.6	0.73	0.61	0.68	0.62	0.73	
6	游离余氯	mg/L	≥0.3	0.6	0.6	0.65	0.6	0.7	0.6	0.55	
7	细菌总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
采样地点:太仓市第三水厂送水泵房 报告日期:2022.1.12											
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	2022.1.3	2022.1.4	2022.1.5	2022.1.6	2022.1.7	2022.1.8	2022.1.9	
1	浑浊度	NTU	≤1	0.09	0.08	0.08	0.08	0.1	0.09	0.07	
2	色度	度	≤15	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	
3	臭和味	—	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无	无	
5	耗氧量(COD _{Mn})	mg/L	≤3	0.57	0.59	0.61	0.59	0.57	0.68	0.56	
6	游离余氯	mg/L	≥0.3	0.65	0.65	0.65	0.65	0.6	0.6	0.65	
7	细菌总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

讲文明树新风 公益广告

节能低碳 始于足下

何慧敏 次旺欧珠作