学习贯彻党的二十届三中全会精神

市工商联(总商会)优服务强赋能

助力民营经济高质量发展

本报讯(记者 **曹卫**)昨天,市工商联(总商会)十三届五次常委(扩大)会议举行。市政协副主席、市工商联主席汤文英出席会议。

今年以来,市工商联(总商会)讲政治重引领,全力促进民营企业稳预期增信心,夯实民营经济人士团结奋斗的坚实根基;优服务强赋能,推动民营企业加快创新提质,积蓄民营经济高质量发展的强劲动能;抓改革促创新,发挥基层商会组织效能作用,为推进中国式现代化太仓新实践凝心聚力、担当作为。

接下来,市工商联(总商会)将充分发挥职能作用,持续加强民营经济人士思想政治建设,大力提振民营企业发展信心,助力优化民营经济发展环境,以新质生产力引领推动民营经济高质量发展。强化思想政治引领,把牢民营经济工作正确方向,耕好理想信念"责任田";围绕全市中心大局,激发民营企业敢闯敢干动力,提升民营经济"贡献度";聚焦新质生产力,笃行实干助推营商环境再提升,架好服务民企"金桥梁";紧扣"四好"建设标准,努力推动商会工作提质增效,提升商会发展"加速度"。

会上,传达学习了党的二十届三中全会精神、习近平总书记在企业和专家座谈会上的重要讲话精神等;部分国企代表作合作项目介绍。

市委宣讲团在市级机关宣讲全会精神

凝聚奋发进取合力

本报讯(记者 **曹卫**)昨天,学习贯彻党的二十届三中全会精神市委宣讲团宣讲报告会在市委党校召开,市委宣讲团成员、市委组织部常务副部长王维峰作宣讲报告。60余名市级机关干部代表参加活动。

报告会上,王维峰从党的二十届三中全会召开的背景意义,深入学习领会习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神、全面准确理解《决定》提出的进一步全面深化改革的重大举措等方面进行了系统阐释和宣讲。报告理论性强、逻辑严谨、深入浅出,具有很强的针对性和实效性。

报告会要求,市级机关干部把思想和行动统一到党中央决策部署上来,凝心聚力、奋发进取,为推动太仓高质量发展贡献力量。

与会市级机关干部纷纷表示,此次宣讲内容全面深刻,既有理论高度,又贴近工作实际,让大家进一步坚定了在新时代新征程上推动全面深化改革的信心和决心。市人民检察院第一检察部检察官助理黄逸伦表示,在接下来的具体工作中,将紧扣"检护民生""检察护企"等专项行动,以"如我在诉"的理念高质效办好每一个案件,自觉做到为大局服务、为人民司法、为法治担当。

市委宣讲团在社会工作系统宣讲全会精神

让全社会创造活力竞相迸发

本报讯(见习记者 **宋沐恩**)昨天,市委宣讲团在全市社会工作系统宣讲党的二十届三中全会精神。市委宣讲团成员,市委社会工作部部长、市委"两新"工委书记毛晓波作宣讲报告。

会上,毛晓波围绕牢牢把握党的二十届三中全会及其《决定》的重大意义、深入学习领会习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神、全面准确理解《决定》提出的进一步全面深化改革重大举措等方面进行了全面系统的阐释和深入浅出的解读。

报告会指出,《决定》从健全社会工作体制机制,加强党建引领基层治理,加强社会工作者队伍建设,推动志愿服务体系建设等方面对社会工作领域改革发展作出了部署。全市社会工作系统要抓好全会精神贯彻落实,加强对各类组织、各类群体的引领服务,让全社会创造活力竞相迸发,让全体人民聪明才智充分涌流,汇聚起强国建设、民族复兴的磅礴力量。

市委社会工作部工作人员沈晴霓表示,宣讲报告的解读系统全面,接下来将结合自身工作实际,把学习贯彻党的二十届三中全会精神与习近平总书记关于社会工作的重要论述有机结合起来,进一步解放思想、深化改革、精准施策,聚焦社会工作重点领域,不断推动新时代社会工作高质量发展。

市委宣讲团在娄东街道洋沙社区宣讲全会精神

推动全会精神落地落实

本报讯(见习记者 **黄凤媛**)昨天,学习贯彻党的二十届三中全会精神市委宣讲团报告会在娄东街道洋沙社区举行。市委宣讲团成员,苏州健雄职业技术学院马克思主义学院副院长、副教授韩学芹作宣讲报告。

报告会上,韩学芹全面阐述了党的二十届三中全会的核心要义、精神实质及重大意义。党的二十届三中全会紧紧围绕推进中国式现代化这一主题,对进一步全面深化改革作出系统部署。全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,为中国式现代化提供了强大动力和制度保障。报告会后,韩学芹与与会人员进行交流,将全会精神与社区实际紧密结合,推动全会精神落地落实、见行见效。

与会人员纷纷表示,宣讲报告主题鲜明、逻辑严谨、思想深刻,对大家系统全面学习贯彻全会精神具有重要指导作用。洋沙社区退休党员秦雨春表示,作为一名退休党员,将切实把思想和行动统一到全会精神上来,在社区发挥余热,为居民创造更加幸福美好的生活。

今年以来,我市各级人民调解委员会调解矛盾纠纷14000余件,调解成功率达100%,形成人民调解"太仓实践"

矛盾纠纷化解在基层

□本报记者 **肖朋**

不久前,太仓成立了全市首个网格员个人调解工作室——"晨曦"调解工作室。建立网格员个人调解工作室,是太仓创新基层治理的积极探索,也是激发调解活力的新实践,有效提高了矛盾纠纷预防化解能力。

据了解,我市着力深化人民调解工作成效,加强矛盾纠纷源头预防、前端化解、端口把控,促进基层治理工作高质量发展,形成人民调解"太仓实践"。今年以来,我市各级人民调解委员会开展矛盾纠纷排查2000余次,成功调解矛盾纠纷14000余件,调解成功率达100%。

完善机制 人民调解"触手可及"

当前,太仓坚持和发展新时代"枫桥经验",不断完善人民调解工作保障机制,并以人民调解委员会规范化建设示范点创建活动为契机,积极打造"老张调解工作室"等27个个人品牌调解工作室,持续提升人民调解工作质效。

早在2020年5月,太仓人民调解员孵化基地在城厢镇揭牌成立,这让太仓在创新推进市域社会治理现代化上快人一步。在此基础上,我市创新探索"集中培训+分批次轮训""小课堂+大实践"培训模式,向全市基层输送优秀调解人才,为推动人民调解质效提升提供"有源之水"。

此外,我市还着力打造群众身边"15分钟品牌调解服务圈",开展人民调解"一镇一品"特色品牌提优行动。比如,城厢镇构建了专业调解"综合体",相继建立了物业调解、道路交通、劳动争议等6个领域专业性、行业性调解工作站,培育了2个调解类社会组织、8个个人调解工作室。前不久,娄东街道人民调解品牌"娄东新枫"顺利揭牌。"娄东新枫"品牌将以调解阵地和人民调解员队伍建设为抓手,多措并举打造一站式的矛盾纠纷化解平台。

多管齐下 矛盾纠纷"迎刃而解"

推进基层矛盾纠纷源头化解,坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,加强人民调解与司法调解、信访调解、行政调解等有效衔接、融合,推动矛盾化解向多领域、多行业覆盖,让人民调解"多管齐下"。

开展汽车消费纠纷人民调解标准化建设就是探索源头化解、多元化解的有力尝试。今年8月,我市《汽车消费纠纷人民调解规范》通过苏州市地方标准审查,该规范的成功过审,标志着全省首个汽车消费纠纷人民调解地方标准即将发布。目前,由全市多部门参与的太仓市汽车消费纠纷人民调解委员会累计化解汽车消费纠纷590余起,调解成功率达87%,为消费者挽回经济损失185万余元。其中,联动化解案例入选江苏省高院2023年度消费维权典型案例,获评长三角消保联盟坚持和发展新时代"枫桥经验"优秀实践案例。

同时,我市积极开展村(社区)人民调解组织规范化、系统化推进工程。当前,我市已实现市、镇、村三级167家人民调解委员会全覆盖,形成物业、环保、消费、婚姻家庭、劳动争议等行业性、专业性人民调解组织14家。

下阶段,我市将进一步做优人民调解、赋能基层治理,推动"事前矛盾预防+事中多元化解+事后关系修复"的矛盾纠纷全周期动态治理体系建设,让矛盾纠纷就地化解,推动人民调解走深走实、提质增效。

暑假里,城厢举办活动200多场

"七彩夏日",让孩子们的生活丰富多彩

本报讯(记者 **张立** 文/图)近日,一场极具趣味的"空瓶改造计划"活动在城厢镇古塘社区举行,吸引了社区20多名孩子参与。

活动开始后,来自城厢镇第四小学的戴老师向孩子们展示了一个漂亮的马赛克花瓶。当听到这个花瓶是老师自己制作的,而且孩子们也能制作的时候,大家都充满期待。接着,戴老师讲解了制作方法,分发了制作材料。孩子们充分发挥想象力,把一个个普通的空瓶子变成了漂亮的马赛克花瓶。

同一天,梅园社区举办了青少年模拟法庭活动和"明暗交织、光影舞动——光影探秘之旅科普活动",中区社区组织了"中国航空工业暑期青少年科普行"活动,都受到了孩子们的欢迎。

今年暑假,城厢镇23个村(社区)共举办"七彩夏日"未成年人暑期系列活动200多场,涵盖法治宣传教育、科普知识教育、"阳光心灵驿站"心理教育活动、劳动教育实践系列活动、"文明礼仪"养成活动等十大类。

加紧配送中 新教材来啦!

本报讯(记者 **陆媛** 文/图)根据2022年版义务教育课程标准修订的教材将于2024年秋季学期陆续投入使用。目前,我市新学期教材的配送工作正紧张开展,各学校的教材配送已经完成90%。

昨天上午8时,在江苏凤凰新华书店集团有限公司太仓分公司的物流仓库,10多名工作人员将分类好的新教材搬上货车,准备沿路发往各学校。据了解,因启用新教材,个别配套教材到货时间比往年稍晚,新华书店物流仓库从7月10日开始实行24小时值班制。同时,公司的党员先锋也纷纷打头阵,在仓库支援分拣配送新书,确保半夜到货也有人收,随到随分随发,无积压。太仓新华书店相关负责人表示:"新书的配送工作正有条不紊地进行。起始年级的主课教材已经全部到货,这两天将全部配送到校,确保学生的上课进度不受任何影响。"

据了解,从新学期开始,九年一贯制学科从起始年级换新教材,即小学一年级和初中一年级开始,所谓"九年一贯制学科",指的是语文、数学这类从一年级到九年级都有的学科;非九年一贯制学科,从起始年级开始使用新教材,所谓"非九年一贯制学科",指的是历史、物理、化学等,例如,秋季八年级物理就要换新教材。

兴业路施工通告

因娄东街道积水点改造工程施工需要,为了保障工程的顺利进行及施工期间的道路交通安全与畅通,根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等相关规定,对娄东街道兴业路与金桥路交叉口南侧实行临时占用部分路面用于施工的交通管理措施,施工期限:2024年9月5日至2024年9月26日。施工路段限速每小时30公里。请过往车辆、行人经过该路段时按照交通标志指示信息通行,并服从现场执勤人员的指挥和疏导。

太仓市人民政府娄东街道办事处
太仓市公安局交通警察大队
2024年8月29日

遗失声明

苏州润尔卓机械科技有限公司遗失财务章,号码:3205852318620。发票专用章,号码:91320585MACJ01GK4U。法人章,号码:3205852318622,声明作废。

欢迎刊登分类广告
广告热线:33018088

广告

关于清理国网太仓市供电公司销户电力客户电费预收余额的公告

根据往来款项相关管理办法规定,国网太仓市供电公司将对已办理销户但用电户号上仍有电费预收余额的客户、长期无人认领的款项(见附表),统一进行账务处理。

若有疑问,您可致电53673262咨询,感谢您对我们工作的支持和配合。由此带来的不便,敬请谅解!

国网太仓市供电公司
2024年8月28日

序号	用户编号	用户名称	总余额
1	3206990004381	李相林	4.36
2	3206985004003	黄惠明	48.56
3	3203081567918	宁波市政工程建设集团股份有限公司	2.48
4	3206998161269	陆凌生	13.13
5	3206981160129	政菊明	4.46
6	3206990005491	孙惠忠	2.82
7	3206624458561	贾元东	16.52
8	3206981000673	高秀兰	24.54
9	3206981161106	陶祖尧	14.27
10	3206981168015	吴玫林	9.78
11	3206986004608	孙敬文	345.36
12	3203080559757	苏州鼎众市政景观工程有限公司	0.04
13	3203081398824	毛志健	0.93
14	3206998161110	陈正	0.01
15	3206981163370	偶作家	1.55

太仓市自来水有限公司出厂水水质检测数据公示

采样地点:太仓市第二水厂出厂水仪表间 报告日期:2024.8.28

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2024.8.19	2024.8.20	2024.8.21	2024.8.22	2024.8.23	2024.8.24	2024.8.25
1	浑浊度	NTU	≤1	0.07	0.07	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	---	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.64	0.60	0.63	0.65	0.61	0.60	0.64
6	游离氯	mg/L	≥0.3	0.63	0.62	0.61	0.60	0.63	0.59	0.61
7	菌落总数	CFU/ mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

采样地点:太仓市第三水厂出厂水仪表间 报告日期:2024.8.28

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2024.08.19	2024.08.20	2024.08.21	2024.08.22	2024.08.23	2024.08.24	2024.08.25
1	浑浊度	NTU	≤1	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	---	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.59	0.65	0.64	0.61	0.62	0.63	0.61
6	游离氯	mg/L	≥0.3	0.60	0.58	0.64	0.63	0.61	0.58	0.61
7	菌落总数	CFU/ mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%