金宏气体东侧支路通车

企业直呼“太方便”

本报讯（记者 **王倩**）近期，金宏气体东侧支路工程顺利通车，这不仅极大地便利了太仓金宏电子材料有限公司等企业的日常运营，更为港区高端先进制造业的发展提供了配套支撑。

金宏气体东侧支路是港区化工园区西片区的一条关键配套道路，全长约305米、宽20米，设计为双向2车道。该道路直接服务太仓金宏电子材料有限公司等企业，有效改善企业周边交通环境，为企业原料运输、员工通勤提供便利。

“原来进出厂只有一条土路，碰到下雨天，道路更是泥泞不堪。”太仓金宏电子材料有限公司总经理易东轲说道。对此，港区管委会高度重视，迅速组织相关部门现场调研，并启动修路工程，协调各方资源，加班加点赶工期，最终在企业试生产前修筑了一条宽敞平坦的柏油路，解决了企业的后顾之忧。

金宏气体股份有限公司是业内知名的综合气体提供商，太仓金宏电子材料有限公司是金宏气体股份有限公司的全资子公司，企业的年分装120万瓶电子气体新建项目作为我市重点项目，将直接配套服务港区先进制造业，对本地半导体生产制造等产业项目的发展和招引具有推动作用。随着东侧支路的通车，该公司开展业务更加顺利，将更好地满足市场需求。

此外，金宏气体东侧支路的通车还进一步完善了港区化工园区的基础设施配套，特别是崔漕河以西、协鑫路以北约220亩开发地块的基础设施得到了提升，这为下一步化工园区引进优质项目打下了基础。

“新时代好少年”事迹巡演进校园

树少年榜样 育时代新人

本报讯（见习记者 **宋沐恩** 文/图）昨天，2024年太仓市“开学第一课”示范活动暨“新时代好少年”事迹巡演在高新区第四小学举行。全市各中小学组织师生在线观看，旨在让广大学生在学期伊始，树立学习的榜样，汲取奋进的力量，进一步推动我市未成年人思想道德建设工作不断走深走实。

活动在武术秀《少年郎》中拉开序幕，整齐划一的动作和嘹亮的歌声瞬间点燃了现场的氛围。随后，红色故事宣讲、校园心理剧、朗诵等多种艺术形式轮番上演，以近年来涌现的道德模范事迹与新时代好少年故事为素材，生动讲述了他们在学习、生活以及社会实践中的优秀品质和崇高精神。这些真实感人的故事，让在场观众深受触动，掌声不断。

活动中，为10位“新时代太仓好少年”赠送了纪念章。好少年们不仅在学业上表现出色，还在志愿服务、科技创新、劳动实践等方面有卓越表现，充分展现了新时代青少年乐观进取、向上向善的亮丽风采和青春风貌。

此外，现场还设置了“航天”主题艺术作品创意设计摊位，展出了高新区第四小学学生“航天”设计大赛十佳作品。木工、布艺、版画、工程搭建等特色工坊，让学生们近距离感受科技的魅力和创新的乐趣，激发了他们对科学的热爱和创造力。

本次活动不仅为广大未成年人提供了一次宝贵的学习和交流机会，更在全市范围内掀起了一股崇德向善、见贤思齐的良好风尚。今后，我市将继续深化未成年人思想道德建设，广泛开展各类主题教育实践活动，持续推动新时代好少年学习宣传活动，在广大未成年人的心中种下面对困境坚韧不拔、怀揣梦想奋力前行、热心公益播撒爱的种子，努力培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

市委常委、宣传部部长、统战部部长查焱出席活动。

学习贯彻党的二十届三中全会精神

市委宣讲团在科教新城宣讲全会精神

凝神聚力 务求实效

本报讯（见习记者 **黄凤媛**）昨天，学习贯彻党的二十届三中全会精神市委宣讲团报告会在科教新城举行。市委宣讲团成员，市委宣传部常务副部长、网信办主任刘菊作宣讲报告。

报告会上，刘菊从深刻认识全会的重大意义、深入学习领会习近平总书记在全会上的重要讲话精神、全面准确理解进一步全面深化改革重大举措、如何推动全会精神落地生根等方面，对党的二十届三中全会精神作了系统宣讲和阐释，同时紧密结合工作实际，推动全会精神深入人心。

报告会指出，要深刻认识进一步全面深化改革、推进中国式现代化的时代背景、历史方位和使命任务，深入领会进一步全面深化改革的指导思想、总目标和重大原则。要全面准确把握《决定》提出的进一步全面深化改革重大举措，凝神聚力、务求实效，抓好全会精神和改革任务的落实。

大家纷纷表示，将把全会精神转化为工作实绩，以更加坚定的信念、更加昂扬的斗志，奋力书写改革发展新答卷。

价格亲民 口味多元

月饼市场吹起“简约风”

本报讯（记者 **张丹璐**）临近中秋，月饼又成为市场主角。今年月饼包装依旧“轻装上阵”，让传统佳节更加贴近百姓生活。

在我市多家商超，各类价格亲民的月饼礼盒占据“C位”。记者发现，有些商超推出25克的“迷你装”月饼，方便食用又不会造成浪费。月饼口味多元化，台式、广式、苏式……传统口味与创新口味交相辉映，满足不同消费者的喜好。

“现在买月饼，更看重性价比和口味。”一位正在挑选月饼的市民表示，“散装的也挺好，经济实惠，苏式月饼这样的经典口味一直很受欢迎。”另一位市民表示：“老式月饼吃得少，现在流行奶黄流心这些新口味，尝过觉得味道不错。”

今年是月饼新标准正式实施的第一年，推动月饼市场吹起“简约风”。记者走访发现，今年市场上月饼礼盒价格主要集中在90元到498元之间，散装月饼的价格甚至低至个位数。

“现在月饼单价一般不超过500元，禁止使用红木、贵金属等材料进行包装，禁止在销售过程中搭售其他商品。”市市场监管局价格监督和反不正当竞争科科长胡思恩表示，截至目前，市市场监管局已对全市范围内40多家大型商超、高档饭店酒店、月饼专卖店及网上销售平台开展月饼市场价格和过度包装的专项检查，未发现超过500元的“天价”月饼。

开展路灯专项普查

“小路灯”照亮“大民生”

本报讯（记者 **阚亚方**）城市照明景观作为公共照明设施，既是展示城市形象的窗口，又是塑造城市形象的元素。日前，市城管局对主城区开展路灯专项普查，切实履行行业监管责任，不断提升公共设施完好率。

此次专项普查过程中，市城管局数字监督指挥中心和市城管局照明处充分发挥各自优势，形成工作合力。市城管局数字监督指挥中心依托巡查网格确保本次专项普查全覆盖，市城管局照明处则发挥技术优势，对路灯进行检测，并记录相关数据。据了解，此次共发现路灯老化、损坏18处，路灯缺亮33处。针对普查中发现的问题，如路灯缺亮、灯带脱落、灯罩破损等，市城管局照明处已下发整改函，督促属地部门抓紧完成整改，形成闭环，同时加强对路灯设施的日常巡查和维护保养工作，落实长效管理。

市城管局数字监督指挥中心和市城管局照明处的紧密合作，不仅体现了城管系统部门之间的协作能力，也彰显了我市对于提升城市品质和市民生活质量的决心。通过普查工作的深入开展，我市的城市照明设施将更加完善、更加靓丽，为市民的夜间生活增添更多色彩和便利。

南区社区推出“自治·邻距离”品牌

激发基层治理新动能

本报讯（记者 **张立** 文/图）日前，城厢镇南区社区举办“有邻·有趣——撬动社区治理新动能”主题活动，让居民参与社区治理，推动社区“自治·邻距离”治理品牌建设。

当天的活动分上下半场进行。上半场在社区举行，活动中，播放了《金厢邻》宣传视频；相关人员介绍南区社区金厢邻品牌；“自治·邻距离”品牌LOGO发布；爱心商家签约仪式举行；一批爱心商家和社区“老娘舅”获表彰。下半场活动是在社区小游园举行的“有邻·有趣”禧乐游园会。游园会上，既有投壶、蹴鞠、捶丸等传统游戏，也有爱心商家设摊提供理发、修理、义诊等服务，“一碗粥温暖一座城”的古堰火锅店设摊向社区居民提供绿豆汤。

南区社区全新推出的“自治·邻距离”品牌，以“自治”为核心，以“邻距离”为目标，强调居民的主体性和参与性，努力实现社区的和谐共融。社区还充分依托爱心商家资源，重点打造“乐享银龄驿站”，通过“商户+老人”结对模式，实现居民和商家的“双向奔赴”。

打造诚信兴商环境 营造放心消费氛围

本报讯（记者 **曹卫**）安全放心的消费环境关乎经济社会发展大局、关乎人民群众生活品质提升。今年，市商务局把加强诚信经营、优化消费环境作为促发展、惠民生的重要工作，积极组织开展放心消费创建工作，进一步弘扬诚信文化，宣传诚信理念，全力打造安全放心的消费环境。

位于上海西路的太仓久佳商贸有限公司，主要代理经销国内著名品牌酒水饮料。多年来，公司以“诚信经营、用心服务”为核心价值，组织员工学习食品安全法、消费者权益保护法等法律法规，提升员工的法律意识。同时公司还在门店布置“放心消费宣传墙”，在醒目位置悬挂“公司维权监督站”标牌，陈列企业诚信经营、放心消费等奖牌；规范进货渠道，杜绝售卖假冒伪劣产品，并坚持对客户家宴、会议等活动实行无理由退换货，让消费者放心消费。该公司曾获评江苏省放心消费创建先进企业、苏州市放心消费创建活动先进示范单位等。

近年来，市商务局不断强化商贸主体诚信经营意识，弘扬诚信兴商精神，积极组织满足条件的企业申报苏州市“放心消费先进示范单位”“消费者满意单位”，重点培育、树立一批“诚信经营”示范单位，持续强化宣传引导，营造商贸行业健康发展的良好氛围。去年，我市共有19家企业被评为2023年度苏州市“消费者满意单位”。

下一步，市商务局将进一步开展放心消费创建深化提升行动，在抓“点”的基础上，逐步完成“扩面”和“全覆盖”的创建目标，营造“诚信兴商、放心消费”的良好氛围。

假警察真诈骗

警惕陌生FaceTime来电

本报讯（记者 **缪卉蕾**）“警察同志，我刚刚接到了一个FaceTime，他们说我涉及洗钱案，你们帮我看看是不是真的！”近日，市民张女士急匆匆跑进高新区派出所接警大厅，寻求警方的帮助。

民警听到提及FaceTime，怀疑张女士遭遇电信诈骗，便立马询问具体情况。张女士告诉民警，对方在FaceTime视频电话中自称是“苏州市公安局民警”，并且准确地说出了张女士的姓名及身份证号。“他问我是不是有张民生银行卡，说这张卡涉嫌一个辽宁沈阳‘付某某’的洗钱案，让我两个小时内要到辽宁沈阳公安局报案，开一个结案证明，不然要冻结名下所有资产，孩子也会受到影响。”听到如此严重的后果，张女士一下子慌了神。但对方恶劣的态度和咄咄逼人的语气让张女士心生疑虑，于是挂断电话拨打了110。接警员了解情况后，告诉张女士这应该是遭遇了电信诈骗，让其赶紧去附近的派出所求助。

“这个肯定是骗子，没有转钱就好，今后遇到FaceTime尽量不要接，我们办理案件绝对不会通过视频、电话这类方式进行的。”民警在确认张女士没有转账后，向她详细科普此类诈骗的手法和套路，指导其安装“国家反诈中心”App，并确认其开启来电预警功能后，才放心让张女士离开。

警方提示：民警不会通过FaceTime对外联络，也不会通过会议软件调查取证。如不使用FaceTime，可通过手机设置将其关闭。遇到陌生FaceTime，不要随意接通，也可设置复杂的Apple ID密码，并开启“二次验证”，防止个人信息泄露，保障资金安全。

广告

科教新城北街施工通告

因科教新城北街燃气管道建设工程施工需要，为了保证工程的顺利进行及施工期间的道路交通安全与畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等相关规定，对科教新城北街部分路段实行半幅封闭施工半幅双向通行的交通管理措施。施工期限：2024年9月15日至2024年11月30日。请过往车辆、行人经过该路段时按照交通标志指示信息通行，并服从现场执勤人员的指挥和疏导。

太仓市科教新城管理委员会
太仓市公安局交通警察大队
2024年8月30日

新塘新谊线及牌新长线施工通告

因北沿江铁路建设工程施工需要，为了保证工程的顺利进行及施工期间的道路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等相关规定，对浏河镇新塘新谊线（K2+27-K2+157）及牌新长线（K5+411-K5+541）实行封闭施工禁止通行的交通管理措施。因故施工延期至2025年7月25日。请过往车辆、行人经过该路段时按照交通标志指示信息绕道通行，并服从现场执勤人员的指挥和疏导。

太仓市交通运输综合行政执法大队
太仓市公安局交通警察大队
2024年7月24日

太仓市自来水有限公司出厂水水质检测数据公示

采样地点：太仓市第二水厂出厂水仪表间　报告日期：2024.9.4

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2024.8.26	2024.8.27	2024.8.28	2024.8.29	2024.8.30	2024.8.31	2024.9.1
1	浑浊度	NTU	≤1	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	---	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数（以O_2计）	mg/L	≤3	0.71	0.70	0.73	0.72	0.77	0.74	0.77
6	游离氯	mg/L	≥0.3	0.66	0.64	0.63	0.62	0.65	0.62	0.67
7	菌落总数	CFU/ mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

采样地点：太仓市第三水厂出厂水仪表间　报告日期：2024.9.4

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2024.08.26	2024.08.27	2024.08.28	2024.08.29	2024.08.30	2024.08.31	2024.09.01
1	浑浊度	NTU	≤1	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	---	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数（以O_2计）	mg/L	≤3	0.70	0.76	0.76	0.74	0.76	0.76	0.70
6	游离氯	mg/L	≥0.3	0.67	0.66	0.68	0.60	0.62	0.61	0.62
7	菌落总数	CFU/ mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%