我市2024年度水上搜救工作会议召开

提升水上搜救应急能力

本报讯（记者 **郭文锐**）昨天，2024年度太仓市水上搜救工作会议召开，总结水上搜救工作成果，表彰先进典型，进一步加强相关部门与企业之间的联系，共同提升水上搜救应急能力。副市长周飞出席会议。

过去两年，我市处置水上险情319起，救助遇险人员3150人，人员救助成功率100%；救助遇险船舶375艘，沉没趸船3艘，船舶救助成功率99.2%。成功应对大风、能见度不良等恶劣天气234天，其中防抗台风天气5次。辖区连续四年保持零死亡、零失踪、零污染的历史佳绩，在台风过境极端天气期间，实现了辖区“不死人、少伤人、少损失”的目标。针对工作中存在的不足以及面临的新形势、新问题，会议进行了深入剖析，就规章制度落实以及强化搜救装备、部门协调联动、专业培训演练等方面提出了改进措施。

会上，太仓港长海船务有限公司、江苏扬子三井造船有限公司、上海中谷物流股份有限公司等企业代表分别进行了交流发言。会上还举行了捐赠仪式以及为水上搜救人员购买组织责任险的签约仪式，为搜救人员提供了更加坚实的人身保障。

省委社会工作部和省教育厅领导来太

开展学校社会工作调研

本报讯（记者 **宋沐恩**）昨天，江苏省委社会工作部副部长叶智勇、省教育厅副厅长吴昊一行来太，联合开展学校社会工作调研。

在良辅中学，调研组一行深入了解了学校社工的专业职能，观看了优秀社工案例分享，听取了该校在学校社会工作方面深化驻校社工服务、拓展服务领域、加强与家校政社等多方合作、加强社工建设与管理的创新举措。

近年来，我市持续推进学校社会工作探索实践，取得了良好成效，受到了调研组一行的肯定。2017年，我市创新探索开展学校社会工作。目前，全市20所初、高中已全面配备驻校社工，形成了具有太仓特色的学校社会工作协同育人新格局。其中，我市学校社工项目被列入教育部“政社协同视域下县域教育治理创新行动研究”课题，“瑞翼飞扬”学校社工项目获评第九届林护杰出社会工作奖。

调研组一行表示，开展学校社会工作是完善未成年人关爱保护体系，推动未成年人保护工作专业化发展的重要探索，对于助力学生心理健康、促进成长成才具有重要意义。今后，我市市委社会工作部紧扣工作目标，提升服务质效，加强学校社会工作人才的培养，推动学校社会工作高质量发展，为未成年人营造更加和谐健康、积极向上的成长环境。

“公路医生”进浏河 “把脉问诊”筑安全

本报讯（记者 **张丹璐**）日前，记者从浏河镇建设局获悉，在“公路医生进乡村”安全专项行动中梳理的近200条农村公路安全隐患，目前已全部整改到位。

据悉，“公路医生”专家团队由交通、公安、应急等部门和专家组成，为农村公路安全提供专业、科学的指导。在此次安全专项行动中，“公路医生”专家团队通过调研“把脉问诊”，制定具有针对性和可操作性的“一路一策、一点一策”治理举措；浏河镇则迅速整理隐患清单并逐一消项，对部分农村公路路段新增护栏、增设警示桩、重新施划标线、更新交通标志、迁移设置不当的公交站台、增设行人过街设施等。“公路医生”专家团队对龙王湾大桥、王塘桥、新镇线1号桥、马家浜桥、洙泾桥、鲤鱼塘桥等进行“体检”，以“网上会诊、实地把脉、术后复诊”的方式为桥梁安全隐患开出治病良方。浏河镇采纳专家团队建议，对龙王湾大桥、王塘桥、新镇线1号桥桥面铺装网裂修补等；为马家浜桥、洙泾桥、鲤鱼塘桥更换钢制防撞栏杆。

浏河镇建设局相关负责人表示，浏河镇将进一步扩大“公路医生”基层团队力量，强化全过程、多层级的联动服务，进一步防范化解农村公路交通安全风险，切实保障群众出行安全。

联润商管公司用活载体 助推廉洁教育入脑入心

本报讯（记者 **顾嘉乐**）“今天的参观内容融合了文化传承和政德涵养，让廉洁教育更鲜活，进一步深化了我们的廉洁自律意识。”日前，在参观了太仓市政德教育基地后，联润商管公司员工深有感触。据悉，今年以来，市资产经营集团下属市联润商管公司持续深化党风廉政建设，开展“我爱廉”系列教育活动，多样化运用活动载体，不断增强员工纪律意识和规矩意识，切实把廉洁教育落到实处。

“资润安心·月月宣”是联润商管公司创立的廉政建设品牌，依托该品牌阵地，公司以多种形式定期开展警示教育，如集中学习资产管理方面的廉政案例、观看廉政教育视频等，让员工在潜移默化中接受精神洗礼，对照自省，扣好廉洁从业的“第一粒扣子”。结合公司各项具体业务，联润商管公司与全体员工签订《廉洁从业承诺书》。联润商管公司紧盯采购廉洁风险，组织第三方采购供应商召开廉洁约谈会议，领导班子与供应商逐一谈话，并当场签订《供应商廉洁承诺书》。

为进一步擦亮清廉底色，用活文化载体，联润商管公司组织员工参观太仓市家风馆、太仓市第一个党支部纪念馆等，引导员工坚守清廉本色，锤炼过硬作风。此外，联润商管公司还开展了“清风寄语·家书话廉”等主题活动，让员工自觉传承和弘扬廉洁修身、廉洁齐家的优良美德，筑牢反腐倡廉的家庭防线。

今后，联润商管公司将持之以恒压紧压实廉政建设主体责任，擦亮职工廉洁从业的清廉底色，营造风清气正、干事创业的政治生态。

娄城人民议事厅 >>>

以“小切口”推动基层社会“大治理”

□本报记者 **阚亚方**

日前，在娄东街道“娄城人民议事厅”，一场围绕“各社区农家宴服务中心多功能开放事宜”的讨论火热举行。市人大代表、议政代表、社区负责人、相关科室负责人、运营方各抒己见，提供了丰富的思路和切实可行的建议。

今年，高新区人大代表联席会议制定出台《太仓高新区打造“娄城人民议事厅”实施方案》，在全市率先推动“娄城人民议事厅”成为人大代表密切联系人民群众的履职平台。“在市人大常委会的指导下，高新区人大代表联席会议依托原先的代表联络站、代表之家设立‘娄城人民议事厅’，建立了以‘市人大代表、议政代表、居民代表、村（社区）、职能部门’为核心的议事体系。”高新区相关负责人介绍，依托“娄城人民议事厅”，高新区搭建沟通交流、议事商讨的平台，进一步开拓基层治理的工作思路，并有效破解了一系列民生难题，提升了居民的获得感、幸福感，实现了基层治理从“替群众做主”到“请群众做主”的角色转变。

据介绍，“娄城人民议事厅”采取征集议题、前期调研、确认议题、制定方案、组织议事的议事方法，推动相关部门吸纳民意，切实改进工作。从单一的“坐班式”接收问题转变为“恳谈式”主动发现问题，让老百姓的话直通党委、政府，实现群众“家门口”的民主政治。“首场议事活动的议题是华侨花园小区电动自行车充电桩的增设问题。”娄东街道人大工委相关负责人表示，选择这个议题是因为市人大代表、议政代表收到的居民意见建议较多，是老百姓非常关注的。活动现场，大家讲述了各自的充电困境，逐步寻求合理规划的“最优解”。在议事活动之后，社区第一时间开展实地调研，会同相关部门推动问题解决，为小区电动自行车充电桩增设工作按下“加速键”。如今，该小区已增设4个充电棚，每天可供40余辆电动自行车充电。

“娄城人民议事厅”聚焦民生改善的实事、社会治理的难事，议事主题跟着“民声”走，活动围着“民生”转。据了解，自“娄城人民议事厅”设立以来，聚焦小区充电桩建设、养老服务模式创新、农家宴服务中心建设运营等一系列老百姓关注的民生议题，通过议事活动把代表和选民的“真知灼见”转化为党委、政府的“真抓实干”，并实现了从“做群众工作”到“群众定工作”的转变。

一阵阵饭菜香从科教新城常丰社区时光餐厅里飘出，陆陆续续有老人走进食堂落座就餐。科教新城综合为老服务中心以助餐中心为枢纽，涵盖日间照料、综合评估、社区认知症照护等多项功能。科教新城有不少安置小区和老小区，老年人相对较多，如何优化养老服务工作成为属地需要考虑的重要问题。在一场关于科教新城养老服务工作的讨论中，不少关于如何提升老年人助餐服务、如何为老年人提供更多照料服务的“金点子”迸发出来。“有了时光餐厅，解决了我们父母做饭难的问题，作为子女，我们上班期间也不用为家中老人的吃饭问题操心了。”居民陈女士高兴地说。目前，时光餐厅3元自助早餐包含豆浆、油条、面点等，品类丰富，深受老年人喜爱。此外，科教新城综合为老服务中心已对300余位老年人进行了综合能力评估，帮助老年人及时掌握自身健康状况，并开展了4场认知症友好主题活动，帮助阿尔兹海默症初期病人得到有效的康复指导。

接下来，高新区将继续组织“娄城人民议事厅”活动，将收集到的“问题清单”转化为“履职清单”，以“小切口”推动基层社会“大治理”。

虚拟航标
保障水上交通安全

12月9日，长江太仓航道处、太仓海事局对长江太仓段华能港务码头前沿水域长江航道#9红浮进行实体标改虚拟标，为大型海轮靠离泊华能港务码头以及武港码头的生产作业提供便利，消除大型船舶在该水域掉头碰撞航标的隐患与船舶相互碰撞的风险。

记者 **计海新** 摄

新就业群体友好场景建设提速

暖“新”餐厅很暖心

本报讯（记者 **宋沐恩**）近日，南区社区武陵街上的吴老幺火锅挂牌成为新就业群体友好就餐点——暖“新”餐厅，前来就餐、休憩的快递员、外卖员络绎不绝，彰显出城市的关怀和暖“新”的温度。

走进这家暖“新”餐厅，清新雅致的环境映入眼帘，暖气裹挟着饭菜的香气扑面而来。南区社区党委书记吴海萍表示，餐厅菜品丰富多样，新就业群体前来就餐可享受五折优惠，同时，餐厅内还有多种免费的小吃饮料。考虑到新就业群体工作时间与就餐时间重合的实际情况，餐厅还将营业时间延至凌晨2时，确保大家在下班后能够吃到热乎又实惠的饭菜。

室外寒风劲吹，室内暖意融融。美团外卖员缪素军告诉记者，最近天气渐冷，他的手脚总被风吹得冰凉，“在这里我感到很温暖，也增加了我们对城市的归属感”。目前，我市共有50家新就业群体友好就餐点，为他们提供了工作间隙的温暖港湾。

暖“新”餐厅是我市推进新就业群体友好场景建设的一个缩影。今年以来，我市聚焦新就业群体的实际需求，整合多方力量资源，推动关心关爱服务内容向工作地、服务点、休憩点延伸。在南洋广场、万达广场等商圈的醒目位置，友好地图和“小哥快速通道”直观展示了商铺分布、所在位置及快速路线，为大家提供了极大便利。同时，在外卖员送餐的必经点，智慧充电座椅满足了休憩需求，帮助新就业群体和广大市民“随时充电、快速充电”。

接下来，我市将继续深化新就业群体友好场景建设，推动更多暖心举措落地生根，通过常态化开展“暖新”活动和“六送”服务进一步增强关爱凝聚，并广泛发动市司法局、人社局、卫健委、团市委等力量，打造“暖新律站”“暖新市场”“暖新暑托”“暖新学校”等新就业群体专属服务站点，解决新就业群体“急难愁盼”问题，让他们在“幸福金太仓”的街头转角，与幸福不期而遇。

遗失声明

●太仓市城厢镇方艳山建材经营部遗失公章，编号：3205852291271，财务章，号码：3205852291273，发票专用章，编号：3205852291272，法人章，编号：3205852291274，声明作废。

●薛丹遗失保安证，证号：32052013000119，声明作废。

公 告

根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第八条第一款第三项、第二款和《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第十七条之规定，我局拟将受理的潘某某被诈骗案中涉案银行卡（卡号：6214859315625671，开户名：蒲玉林，开户行：招商银行兰州东口支行）中冻结资金130011.33元向受害人潘某某按比例返还87108元。本公告发布之日起三十日内，被害人、其他利害关系人可就本案返还被冻结资金向太仓市公安局提出异议并提供相关证明材料。

特此公告

太仓市公安局
2024年12月12日

公 告

根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第八条第一款第三项、第二款和《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第十七条之规定，我局拟将受理的陶某某被诈骗案中涉案银行卡（卡号：6212260402029626106，开户名：张茜茜，开户行：中国工商银行股份有限公司正定燕南支行）中冻结资金112187.33元向受害人陶某某按比例返还109439元。本公告发布之日起三十日内，被害人、其他利害关系人可就本案返还被冻结资金向太仓市公安局提出异议并提供相关证明材料。

特此公告

太仓市公安局
2024年12月12日

公 告

根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第八条第一款第三项、第二款和《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第十七条之规定，我局拟将受理的徐某被诈骗案中涉案银行卡（卡号：6217906500055445264，开户名：欧阳良明，开户行：中国银行赣州市城东支行）中冻结资金20054.12元向受害人徐某按比例返还20050元。本公告发布之日起三十日内，被害人、其他利害关系人可就本案返还被冻结资金向太仓市公安局提出异议并提供相关证明材料。

特此公告

太仓市公安局
2024年12月12日

广告

欢迎刊登
分类广告
广告热线：33018088

招租公告

现有人民南路168号（通力博客）商业用房，面积为1569.87平方米（毛坯），其中：门面房一层加二层178.66平方米，三层1391.21平方米，租金优惠，价格面议。联系人钱先生，电话：13906222116

太仓市自来水有限公司出厂水水质检测数据公示

采样地点：太仓市第二水厂出厂水仪表间　报告日期：2024.12.11

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2024.12.2	2024.12.3	2024.12.4	2024.12.5	2024.12.6	2024.12.7	2024.12.8
1	浑浊度	NTU	≤1	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	—	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数（以O₂计）	mg/L	≤3	0.73	0.74	0.76	0.72	0.75	0.71	0.74
6	游离氯	mg/L	≥0.3	0.66	0.66	0.65	0.67	0.66	0.61	0.63
7	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

采样地点：太仓市第三水厂出厂水仪表间　报告日期：2024.12.11

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2024.12.02	2024.12.03	2024.12.04	2024.12.05	2024.12.06	2024.12.07	2024.12.08
1	浑浊度	NTU	≤1	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	—	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数（以O₂计）	mg/L	≤3	0.71	0.73	0.73	0.72	0.73	0.78	0.74
6	游离氯	mg/L	≥0.3	0.65	0.61	0.60	0.63	0.64	0.63	0.61
7	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%