高新区三大板块召开2025年度工作会议

安排部署新一年重点工作

本报讯（记者 **郭文锐**）2月18日至19日，高新区娄东街道、陆渡街道、科教新城三大板块先后召开2025年度工作会议，安排部署新一年重点工作。市委常委、高新区党工委书记毛雅萍出席各板块会议。

会议指出，2025年是收官“十四五”、谋划“十五五”的关键之年，希望各板块全体干部群众进一步聚焦发展大局，融入中心工作，迎难而上、砥砺奋进，紧抓快干、真抓实干，把一流作风体现到提质增效、破解问题、改革创新、服务群众上，全力拓空间、优环境、保民生、保安全、保稳定，为高新区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

会议强调，娄东街道要着力提升城市空间品质，统筹抓好城市建设管理，推动人居环境提档，精心构筑宜居宜业空间，绘就民生幸福图景，推进高质量共同富裕，全力扛起“第一街道”的使命担当；陆渡街道要围绕保障新城发展，全力冲刺、奋勇拼搏，确保新城空间稳步拓展，推动乡村振兴取得实效，着力打造幸福社区样本，坚定不移转作风、提效能，提升干事创业本领，弘扬优良务实作风，推动党的建设取得新突破；科教新城要精雕细琢提升城市品质，谋划建设好阿尔卑斯雪世界、罗腾堡风情街等商业功能配套，抓好文旅经济，巩固幸福河湖治理成果。同时，要持续深耕民生福祉内涵，优化民生服务，夯实基层治理，奋力谱写“最美城市客厅、精致幸福新城”建设新篇章。

会上，各板块分别作了工作报告，表彰了一批2024年度先进部门和先进个人。

面对低温环境，云圣智能全自主无人机巡检系统对亚冬会重要保电线路进行高效巡检——

打造超高压输电线路智能化运维样板

□本报记者 **周琦** 见习记者 **柏歆羽**

在第九届亚洲冬季运动会（以下简称亚冬会）与春节保电工作的双重考验下，位于高新区的江苏云圣智能科技有限责任公司凭借其全自主无人机巡检系统，以科技赋能电网运维，为亚冬会重要输电线路的安全稳定运行提供了坚实保障。近日，第九届亚冬会圆满闭幕，国网黑龙江超高压公司向云圣智能发来感谢信，高度评价云圣智能打造了超高压输电线路的智能化运维示范样板，以可靠供电托举“冰雪之约”。

本届亚冬会期间，输电线路巡检任务艰巨繁重，传统人工巡检效率难以满足需求。国网黑龙江超高压公司运用云圣智能“虎鲸·虎穴”全自主无人机巡检系统，对亚冬会重要保电线路进行巡检，有效提高了巡检效率。

云圣智能此前先后圆满完成北京2022年冬奥会和杭州第19届亚运会保电任务，具备丰富的大型赛事电力保障经验。针对黑龙江省的低温环境，云圣智能采用极寒版“虎鲸”全自动机场，机场内置恒温装置，面对极端低温也可以自如应对。云圣智能协同国网黑龙江超高压公司，运用“虎鲸”工业无人机开展覆冰隐患监测、线路通道异常预警、设备缺陷智能识别巡查等作业，为亚冬会赛事、民生用电及关键设施的可靠供电构筑了“智慧防线”。

通过无人机端侧搭载的人工智能芯片、数据母舰版“虎穴”全自动机场提供的算力和云端算法，云圣智能将人工智能技术和无人机应用紧密结合在一起，实现了电力运维数据的标准化采集，三维数字化地图的本地化自主建设和周期化更新，打造端边云协同的电力算力网。依托云圣智能点塔生成AI航线和指点飞行功能，工作人员只需要在三维模型中双击点位，航线就可以自主生成，为电网应急巡检提供了技术支撑，真正实现了让工作人员在任何时间、任何场景去到任何需要巡检的输电线路，保障安全稳定供电。

同时，云圣智能通过在电力场景构建立体物联网，采集监测电力设备的运行状态数据，利用人工智能技术及时发现电力设施的缺陷病害并进行检修维护；按照时间维度存储和管理作业流程中的数据，基于数字孪生技术，实现电力基础设施的全生命周期管理，在数字孪生体中进行运维演绎，能够有效规避运维中存在的问题。

今后，云圣智能将不断拓展“人工智能+无人机”在电力运维领域的应用场景，助力新型电力运维系统建设和电力新质生产力发展。

智慧农业加持

春耕“新新”向荣

本报讯（记者 **顾雪苗**）随着春耕工作的推进，我市各大农场和农户纷纷抢抓农时，积极投入管理。今年的春管上，农业新技术与智慧农机相互赋能，为小麦稳产打下更为坚实的基础。

在双凤镇庆丰村，采用樱田谷物精量播种机播种的田块，出苗十分整齐规范。小麦的播种行笔直如线，行距均匀，为后续的植保工作和麦苗的生长提供了理想的空间布局，良好的通风和光照条件保障了植保效果。

眼下，正是喷洒除草剂的最佳时间。记者在现场看到，一架无人机沿着麦田低空飞行，除草剂被精准而均匀地喷洒到田块上。据了解，这架无人机可装载50公斤药水，一次起落大约5分钟的时间，便能高效完成10亩地的植保作业。无人机作业的高效率，确保了农场和农户能够紧紧抓住农时。“农业无人机在载重量和续航能力上的持续提升，确保每亩土地的喷液量稳定且充足，更能提高作业质量。”市农技推广中心工作人员陈豪介绍。

小麦精量播种技术是我市近年来重点推广的一项农业新技术，今年，全市范围内共设立了6个小麦精量播种示范区，这些示范区都位于粮食生产的“无人化农场”。陈豪对此解释道，在卫星导航、智能灌溉以及精准施肥等智慧农业的加持下，将进一步实现农艺与农机的深度融合，该新技术的优势将得到充分展现。

此外，陈豪提醒，在春耕时期，小麦的管理工作包括化学除草、追肥等，所有农场和农户应严格按照农业部门的指导要求，把握农时，合理调配农机资源，确保各项技术措施落实到位。

赏梅写生 亲近自然

昨天，城厢镇幼教中心弇山幼儿园的小朋友在老师的带领下来到校园内的梅花园，赏梅、写生，感受自然之美。 记者 **计海新** 摄

人工智能赋能养老服务

探索银发幸福“新模式”

本报讯（记者 **宋沐恩**）“老人躺在床上就可以实时监测心率、血氧饱和度以及在床、离床等情况，工作人员和家属也可借助App随时查看。”2月18日，位于兴业南路的苏州德颐善金仓养老产业有限公司的智慧化居家养老样板间内，工作人员向记者演示着新引进的智能床垫。除此之外，样板间内的毫米波雷达、语音呼叫按钮等智能设备也为老年人及其家属带来不少便利。

随着人工智能热潮的兴起，各类新技术在养老产品和服务领域相继应用。德颐善结合《老年人能力评估规范》国家标准，推出了“老年人能力线上评估”，填写健康状况、既往病史、用药情况等信息后，系统便会从自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参与四个维度对老年人能力进行评估打分，并输出定制化的服务方案。

“例如，针对自理能力较弱的老年人，我们会匹配相应的护理员上门协助；针对基础运动能力欠缺的老年人，我们会推荐进行适老化家居改造。”德颐善相关负责人介绍，居家养老服务既要高效便捷，又要满足老年人多样化、个性化的需求，“接下来，我们考虑将老年人的历史消费习惯等因素一并纳入考量，从而输出更合适的服务方案。”

人工智能等新技术的持续“加载”，不仅让各类养老产品更“聪明”、服务更“精准”，还有效延伸了智慧养老服务的应用场景。市民政局联动公安等部门，将老人实际需求、服务资源供给、服务组织名单等纳入太仓市智慧养老大数据中心，有效链接了养老服务需求和养老服务资源，实现了从“人找服务”到“服务找人”的主动转变。

“希望能让每一个老年人都切实体会到人工智能带来的便利。”市民政局相关工作人员表示，接下来，市民政局将继续推动智慧养老服务体系建设，同时鼓励养老服务组织、企业等积极开发更多智慧养老服务的应用场景，探索银发幸福“新模式”。

焕新桥下空间 打造幸福新景

□本报记者 **肖朋** 文/图

日前，记者在治理后的城南桥桥下看到，百余平方米的桥下空间以琴棋书画为主题，点缀在水墨线条的庭院造型背景里，让人恍若步入江南庭院之中。同时，桥下还摆放了一排便民座椅，整个桥下空间宽敞大气。夜幕降临，桥顶古典式窗格和两侧灯带亮起柔和的灯光，意境悠远，成为新浏河风光带的一道风景线。

城南桥横跨新浏河，此前，这里桥下光线昏暗。55岁的周妹芬对城南桥十分熟悉，作为资深的广场舞爱好者，她所在的广场舞团队一直以城南桥作为活动基地。周妹芬说：“以前我们在城南桥跳广场舞的时候，由于光线不好，还需要自带照明设施，而且没有椅子，东西也没地方放。”

周妹芬介绍，焕新后的城南桥桥下空间不仅成了大家跳广场舞时避风遮雨的地方，而且环境温馨怡人。“不久前，桥下通上电的那一刹那，我们都欢呼起来。为了庆祝城南桥焕新，现在我们广场舞团队都配备了统一的服装，这样更有仪式感，我们打心底里高兴。”

如今的城南桥桥下空间，已成了市民生活娱乐的一部分。每到下午，便有市民齐集于此一展歌喉；每天晚上，市民散步途经城南桥，在水声灯影中驻足停留，看桥下风景。

市民付燕是一位书法爱好者，空闲时便会以笔蘸水在城南桥下练习书法。焕新后的桥下空间令付燕欣喜不已，她告诉记者，以前桥下光线晦暗，书法练习总有折扣，“如今光线明亮，环境温馨，成了练习书法的好地方。”

此外，位于新华路上的卖秧桥也于近期完成了桥下空间治理。卖秧桥桥下空间改造后拥有了城市照片墙，将教育变迁、城市发展等新老照片做成灯箱，让往来市民沉浸式感受太仓日新月异的变化。同时，桥下还重新安装了灯带，提升了绿化品质，成为市民休闲娱乐的好地方。

城厢镇是太仓的老城区，城区内河道纵横，桥下空间成为城市治理的重要部分。今后，城厢镇将持续开展桥下空间改造，让桥下空间成为市民乐享生活的城市空间。



广告

遗失声明

●沈韵遗失沈丁烨出生医学证明，号码：320384731，出生日期：1998年9月28日，声明作废。

公安行政处罚告知书

告知单位：太仓市公安局浏河派出所

被告知人：乔小芹，女，汉族，户籍地：江苏省太仓市浏河镇新闸村二十七组1号。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条之规定，现将拟做出行政处罚决定的内容及事实、理由、依据告知如下：

现查明：2024年12月31日上午，乔小芹在太仓市浏河镇上海高层假日物业办公室内，因退物业费问题与物业工作人员杨某某发生纠纷，后乔小芹砸坏放置于物业办公室内的花盆等物品，乔小芹于当日被查获。

以上事实有乔小芹的陈述，杨某某的陈述，视听资料等证据证实。

综上所述，乔小芹的行为已构成故意损毁财物，情节特别轻微，公安机关将根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条、第十九条第一项之规定，拟对乔小芹不予处罚。

对上述告知事项，被告知人有权在本公告发布之日起七日内向太仓市公安局浏河派出所提出陈述和申辩。被告知人逾期未提出陈述和申辩的，公安机关将依法作出不予处罚决定。

附：太仓市公安局浏河派出所地址：太仓市浏河镇东港路18号。联系方式：吴警官：13962409384，杨警官：13913767808。

太仓市公安局浏河派出所
2025年2月19日

太仓市人力资源和社会保障局公告

工匠饰家装饰工程（苏州）有限公司太仓分公司（统一社会信用代码：91320585MAD44Y7K7L）：

现向你单位公告送达《劳动保障监察行政处罚决定书》（太人社察罚字[2024]第023号）。我局于2024年12月23日，已对你单位公告送达《劳动保障监察行政处罚告知书》（太人社察处告字[2024]第038号），已告知你单位拟处罚内容及享有陈述申辩的权利。你单位在规定的期限内未提出陈述申辩，已视为放弃该权利。

你单位的行为违反了《劳动保障监察条例》第六条规定，故根据《劳动保障监察条例》第三十条第一款第三项规定，本局决定对你单位作出人民币陆仟元整（6000元）罚款的行政处罚。

《劳动保障监察行政处罚决定书》（太人社察罚字[2024]第023号）自公告之日起30日视为送达。请于收到本决定书之日起十五日内将罚款缴到指定银行（工商银行，账号：1102024009000121073）。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如对上述行政处罚决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向太仓市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内直接向常熟市人民法院提起诉讼。期满不申请行政复议，也不起诉，又不履行本行政处理决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

根据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》（人社部令第29号）、《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》（人社部令第45号）等相关规定，你（单位）的违法行为将可能影响你（单位）信用等级评定，并被社会公布和纳入失信联合惩戒对象。

电话：0512-53557611

机构：太仓市劳动保障监察大队

地址：太仓市十八港路29号10楼1008室

太仓市人力资源和社会保障局
2025年2月19日

太仓市自来水有限公司出厂水水质检测数据公示

采样地点：太仓市第二水厂出厂水仪表间　报告日期：2025.2.19

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2025.2.10	2025.2.11	2025.2.12	2025.2.13	2025.2.14	2025.2.15	2025.2.16
1	浑浊度	NTU	≤1	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	---	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.72	0.75	0.76	0.74	0.76	0.72	0.74
6	游离氯	mg/L	≥0.3	0.62	0.63	0.62	0.69	0.66	0.66	0.61
7	菌落总数	CFU/ mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

采样地点：太仓市第三水厂出厂水仪表间　报告日期：2025.2.19

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	采样日期						
				2025.2.10	2025.2.11	2025.2.12	2025.2.13	2025.2.14	2025.2.15	2025.2.16
1	浑浊度	NTU	≤1	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
2	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	---	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.73	0.75	0.74	0.78	0.76	0.75	0.77
6	游离氯	mg/L	≥0.3	0.63	0.64	0.62	0.64	0.62	0.64	0.62
7	菌落总数	CFU/ mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%