

## 全市配电网防台抗台补强项目推进会召开 推进“韧性电网”建设

本报讯(记者 姜文锦)昨天,全市配电网防台抗台补强项目推进会召开,持续提升电网防台抗台水平,保障群众安全稳定用电。副市长严国强出席会议。

配电网防台抗台补强项目,是电网在超强台风来袭时少受灾、快恢复的重要保障。会议指出,要建立电网抗台补强项目绿色审批机制,构建电力设施隐患联防联控体系,督促重要用户提升防灾抗灾能力。通过优先

开展受灾线路加固工作、稳步优化网架结构、提升应急指挥信息化水平等举措,推进“不惧台风的韧性电网”建设。

会上,市供电公司汇报了防台抗台配电网补强项目开展情况。港区规划建设局、沙溪镇分别作交流汇报,区镇和部门针对项目开展情况提出意见建议。

会前,与会人员前往浮桥镇马北村10千伏配电网补强示范点进行调研。

## 太仓公交开通微信电子支付功能 “码”上乘车更便捷

本报讯(记者 缪奔霄)近日,太仓公交正式开通微信电子支付乘车功能,市民乘坐公交时,支付方式更加多样化。年轻人可以用手机支付,方便快捷;不熟悉手机操作的老年人仍可以刷卡乘车,满足了不同人群的需求。

微信支付开通后,市民可以通过微信轻松乘车。具体操作流程如下:一是关注“太仓公交”微信公众号,点击下方菜单中的“电子支付”,选择“微信支付”,进入“微乘车码”小程序;二是在微信搜索栏搜索“微乘车码”小程序。首次使用时,需按步骤申请开通太仓公交乘车码,开通完成后,点击“扫码乘车”,生成“太仓公交乘车码”,上车时直接扫码即可完成支付。已开通其

他城市乘车码的用户,点击左上角“公交乘车码”,选择“太仓公交乘车码”便可使用。

需要注意的是,目前微信支付仅适用于太仓城市公交及镇村公交的一票制线路,暂不适用于城乡公交多票价线路。

据了解,太仓公交的非现金支付方式已涵盖支付宝、太仓市民卡、“太仓一卡通”App、“云闪付”App、银联卡以及各地互通卡等。接下来,市公交公司将进一步完善支付系统,将微信支付的应用范围逐渐扩大至全市所有公交线路,为市民打造更加便捷、高效的出行环境。同时,持续关注市民反馈意见,不断完善公交服务,让公共交通成为市民出行的首选方式。

## 新苑社区拓宽“共富”路 19名残疾人实现就业创收

本报讯(记者 高焕涛)“我喜欢这里,现在能依靠自己的双手养活自己,觉得生活也有了盼头。”“在这里有专人照顾,日常生活不用担心,也和家人减轻了负担。”这样的由衷赞叹,来自双凤镇新苑社区“有爱残疾人之家”的残疾人。

近年来,新苑社区通过链接爱心企业资源,依托“有爱残疾人之家”,为辖区内处于就业年龄段的轻度精神残疾、智力残疾和肢体残疾等持证残疾人提供键盘安装、纸杯纸袋制作等辅助性就业岗位,进一步拓宽残疾人“共富”路,让残疾人就业无障碍。目前,已有19名残疾人通过参与辅助

性就业实现劳动创收,社区残疾人的价值感、自信心显著提升,残疾人的幸福生活底色更浓、成色更足。

在这里就业多年的朱建芬告诉记者,她因为工伤事故,导致右手残疾,好多活不能干。社区的辅助性就业非常适合她,而且工作环境好、离家近,上下班很方便。

下一步,新苑社区将不断完善残疾人关爱服务体系,多措并举、精准施策,把残疾人的“关键小事”办成自己的“心头大事”,促进辖区内残疾人高质量就业,帮助他们增加收入,让更多残疾人有尊严地融入社会。

## 防灾减灾“第一课” 开学筑牢“安全网”

本报讯(记者 杨丹萍)为帮助青少年学习防灾减灾知识、掌握应急自救技能,2月24日,市应急管理局在浮桥镇九曲小学开展“防灾减灾未雨绸缪”宣传教育培训,将防灾减灾知识带入“开学第一课”,还为全体师生发放了《太仓市家庭应急手册》。

活动现场,工作人员结合小学生的认知特点,详细讲解了台风的形成与危害、台风来临时的应对防范工作、洪涝来袭时的自救互救知识、如何用塑料瓶制作简

易救生衣、如何防寒潮等知识。通过课堂讲解、问答互动,工作人员引导学生掌握正确的防灾减灾知识,以便灾害来临时能凭借所学知识迅速做出正确反应,采取有效的避险行动,从而最大程度保障自身生命安全,减少伤亡风险。

接下来,市应急管理局将继续拓展青少年安全教育范围,针对青少年群体广泛开展科普知识宣传以及急救技能培训活动,为青少年的健康成长筑牢坚实保障。

# 为产业工人和太仓港发好声

## ——访全国人大代表褚锋

□本报记者 张立/文 计海新/图

参加在苏州全国人大代表对德合作专题调研、到苏锡常参加全国人大代表联组集中视察……十四届全国人大三次会议将于2025年3月5日召开,最近,全国人大代表、苏州港集团太仓鑫海港口开发有限公司杂货操作部门机班大班褚锋,为出席全国人民代表大会精心准备,力争让意见建议更完善。

褚锋告诉记者,调研、视察和宣讲等,都是人大代表履职的重要内容,从去年全国人民代表大会闭幕到现在的近一年时间里,他参加了30多次履职活动。刚从北京回来时,主要是参加宣讲活动,到机关企事业单位宣讲“两会”精神,打通会议精神宣贯的“最后一公里”。平时则是参加调研视察、接待选民活动,这是密切联系群众、更好了解经济社会

发展情况的重要方式,为提好意见建议打基础。审议两院报告是全国人民代表大会召开期间的一项重要工作,因此视察活动中包括了视察法院、检察院,这让代表对两院工作有更深入的了解、更深切的体会。去年的两院工作视察,褚锋主要前往陕西和泰州,觉得对履职工作帮助很大。

作为一名产业工人,成为全国人大代表以来,褚锋一直在为产业工人队伍建设鼓与呼。去年的全国人民代表大会上,他提交建议,呼吁从提高职工教育经费税前扣除限额比例、完善企业自主开展职业技能等级认定机制等5个方面,激发企业参与产业工人队伍建设改革的积极性。去年10月,中共中央、国务院印发《关于深化产业工人队伍建设

改革的意见》,对加强产业工人队伍建设改革作出战略性、全局性决策部署,褚锋对此深感振奋。

今年,褚锋仍高度关注产业工人,计划提交关于全面提升产业工人社会认可度的建议,让产业工人的贡献受到社会更多认可,让当产业工人成为更多家长、孩子的主动选择。他说,产业工人是产业发展的基础,随着时代发展,社会为产业工人提供的舞台越来越大,有些职教毕业生的就业情况、发展情况比普通本科生好,有些本科生在毕业后会选择当技师。不过,受传统观念影响,社会对产业工人的认可度依然不高,作为一名来自产业工人的代表,他有责任发声。

长期在太仓港工作,褚锋

很关注太仓港的发展。他说,去年,太仓港集装箱吞吐量达830多万标箱,再创新高。作为长江第一大港,太仓港集装箱吞吐量位居中国大陆第8、全球集装箱港口第20。他将提出关于深化太仓港产城融合发展的建议,建议支持太仓创建国家物流枢纽经济区,将太仓港相关区域纳入江苏自贸区等,让太仓港发展得更好。

此外,褚锋还将提出关于激发中国生物医药创新活力的建议,该建议聚焦生物医药企业研发的临床试验推广使用。这是他在调研中关注到的一个课题,希望能进一步完善LDT模式(医学检验部门自建检测方法)应用的相关政策,从而推动生物医药产业的发展。

### 采访手记

多次采访褚锋,不变的印象是,他形象质朴亲和、说话坦诚直接。作为全国人大代表,他关注的方向、提出的意见建议,大多围绕产业工人和太仓港的发展。比如,他曾从企业层面呼吁推进产业工人队伍建设,现在又从社会层面呼吁提升对产业工人的认可度。他曾建议在太仓港试点“海进江、江出海”船舶一次引航的建议,降低航运潜在风险、船期影响及船舶运营成本等,现在他又提出关于深化太仓港产城融合发展的建议,让太仓港发展更好,为区域发展作出更大贡献。



### 童心巧手 绘“哪吒”

昨天,城厢镇阜山幼教中心伟阳幼儿园开展“萌娃画哪吒”活动。活动中,孩子们画出电影《哪吒之魔童闹海》里哪吒、太乙真人、敖丙等角色的形象,感受传统文化魅力的同时,激发想象力和创造力。

记者 计海新 摄

## 实干巧干解难题 基层治理接地气 城厢老旧小区实现“逆生长”

□本报记者 肖朋

的指导下,2023年底,金色江南小区成立了物管会,针对此前物业存在的问题,物管会进行了监督整改。随后,充分发掘小区公共收益来源,并通过业主大会授权物管会,合理分配公共收益,其中一部分折抵业主应缴纳的物业费。居民殷森章告诉记者,她的房产面积为120多平方米,原先一年物业费1020元,“现在,我一年只需要付510元”。

金色江南小区竣工至今已超15年,小区内大树较多。去年,小区未雨绸缪,合理修剪树枝,加固易倒伏树木。“台风期间,小区一棵树未倒伏。此外,树木修剪后,采光也变得更好了。”殷森章说。

打通基层治理“神经末梢”,让居民住得安心、舒心。“以前小区电动自行车充电桩不太够用,

现在小区加装了充电桩,电梯内也加装了电动车预警系统。”不久前,金色江南小区通过公共收益增加了一处电动自行车充电桩,“电动自行车充电的事解决了,大家对小区的满意度更高了。”小区居民表示。

理顺基层治理,带来的好处显而易见。梅园社区相关负责人告诉记者,现在的金色江南小区,环境好了,纠纷少了,群众幸福感提升了。该小区物业投诉由2023年的50余件下降到2024年的寥寥数件。

### 聚合“微力量” 无物业小区的“自管之路”

目前,城厢镇无物业老旧小区有90多个。不久前,城厢镇南区社区“自治·零距离——无物业小区自治型物业模式”入选

苏州市委社工部《关于无物业开放小区管理工作的调研报告》典型案列。

南区社区新民村小区是一个不满百户的无物业老旧小区,在这里,居民成功走出了一条“自管之路”。近日,记者在新民村小区走访时发现,该小区不大但干净整洁,停车有序。而此前,这里有“三个多”:垃圾多、树多、坑洼多。这些问题是如何解决的?记者了解到,在城厢镇和社区指导下,新民村小区成立了自治管理小组,理清小区管理架构。

自治管理小组负责人王美珍介绍,此前,新民村小区停车位较为紧张。自治管理小组成立后,确定了安装道杆、整合闲置空间以增加停车位等措施。说干就干,自治管理小组成员们通过逐户走访、政策宣传、每

家每户签字确认等方式,确定了项目实施总费用,本地户籍每户一次性每辆车交500元即可。同时,随着相关举措在小区推行,小区增加了50余个停车位。

一些矛盾纠纷也能通过自治管理小组化解。多层居民楼顶楼漏水,楼顶居民要修,下面居民不愿意出钱,咋办?自治管理小组摸清情况后,积极协调,最终确定了顶楼居民出资50%、下面居民出资25%、剩余部分由小区公共收益支出。“公共收益每年公示一次,钱怎么花,大家都知道。”王美珍表示。

创新工作机制、提升效率效益,小区管理上台阶、群众得实惠。今后,城厢镇将着力破解基层治理难题,继续推动老旧小区“逆生长”。

### 遗失声明

●太仓市城厢镇浪涛市政工程队遗失公章一枚,号码:3205852038230,声明作废。

●太仓市高新区卡琳娜日用品商行遗失公章一枚,号码:3205852104958,声明作废。

●段露露遗失郑俊鸿出生医学证明,号码:P320542508,出生日期:2015年5月11日,声明作废。

### 太仓市自来水有限公司出厂水质检测数据公示

采样地点:太仓市第二水厂出厂水仪表间

报告日期:2025.2.26

采样地点:太仓市第三水厂出厂水仪表间

报告日期:2025.2.26

| 序号  | 检测项目                      | 单位   | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749) | 采样日期      |           |           |           |           |           |           |  |
|-----|---------------------------|------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |                           |      |                     | 2025.2.17 | 2025.2.18 | 2025.2.19 | 2025.2.20 | 2025.2.21 | 2025.2.22 | 2025.2.23 |  |
| 1   | 浑浊度                       | NTU  | ≤1                  | 0.09      | 0.08      | 0.09      | 0.08      | 0.09      | 0.08      | 0.08      |  |
| 2   | 色度                        | 度    | ≤15                 | <5        | <5        | <5        | <5        | <5        | <5        | <5        |  |
| 3   | 臭和味                       | —    | 无异臭、异味              | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         |  |
| 4   | 肉眼可见物                     | —    | 无                   | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         |  |
| 5   | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | mg/L | ≤3                  | 0.79      | 0.72      | 0.73      | 0.74      | 0.75      | 0.77      | 0.72      |  |
| 6   | 总磷(以P计)                   | mg/L | ≤0.3                | 0.67      | 0.64      | 0.62      | 0.63      | 0.65      | 0.69      | 0.63      |  |
| 7   | 菌落总数(CFU/mL)              | ≤100 | 未检出                 | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       |  |
| 8   | 总大肠菌群(MPN/100mL)          | ≤3   | 未检出                 | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       |  |
| 9   | 耐热大肠菌群(MPN/100mL)         | ≤3   | 未检出                 | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       |  |
| 合格率 |                           |      |                     | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |  |

| 序号  | 检测项目                      | 单位   | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749) | 采样日期      |           |           |           |           |           |           |  |
|-----|---------------------------|------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |                           |      |                     | 2025.2.17 | 2025.2.18 | 2025.2.19 | 2025.2.20 | 2025.2.21 | 2025.2.22 | 2025.2.23 |  |
| 1   | 浑浊度                       | NTU  | ≤1                  | 0.09      | 0.08      | 0.09      | 0.08      | 0.09      | 0.08      | 0.08      |  |
| 2   | 色度                        | 度    | ≤15                 | <5        | <5        | <5        | <5        | <5        | <5        | <5        |  |
| 3   | 臭和味                       | —    | 无异臭、异味              | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         |  |
| 4   | 肉眼可见物                     | —    | 无                   | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         | 无         |  |
| 5   | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | mg/L | ≤3                  | 0.74      | 0.73      | 0.72      | 0.71      | 0.74      | 0.75      | 0.74      |  |
| 6   | 总磷(以P计)                   | mg/L | ≤0.3                | 0.65      | 0.62      | 0.65      | 0.64      | 0.63      | 0.63      | 0.62      |  |
| 7   | 菌落总数(CFU/mL)              | ≤100 | 未检出                 | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       |  |
| 8   | 总大肠菌群(MPN/100mL)          | ≤3   | 未检出                 | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       |  |
| 9   | 耐热大肠菌群(MPN/100mL)         | ≤3   | 未检出                 | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       | 未检出       |  |
| 合格率 |                           |      |                     | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |  |